

Növényvédelmi tevékenységek a gyümölcsösben augusztusban

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 05.08.2024 *Брой:* 8/2024



A gombabetegségek kockázata, a lisztharmat almafán és barackfán kívül, szinte elmúlt. A kártevő rovarok és atkák okozta károk is nagyrészt csökkentek, mivel az öreg levelek már nem alkalmasak a fejlődésükre. Ezenkívül némelyikük köztes gazdára vándorol.

Az augusztusi növényvédelmi tevékenységek főként a termés féregfertőzéstől, valamint a levelek levélaknázó molyoktól, poloskáktól és más, több nemzedéket kifejlesztő kártevőktől való védelmére irányulnak.

A kezeléseket be kell tartani a növényvédő szerek betakarítás előtti várakozási idejét és a betakarítás időpontját. A nap hűvösebb óráiban kell végrehajtani őket.

Gyümölcsösökben

A feldolgozó pontokon a barack termést a keleti gyümölcsmoly jelenlétére vizsgálják a fertőzött területeken kívül.

Minden ültetvényt megfigyelnek a amerikai fehér medvelepke jelenlétére. Amikor a gazdasági kárküszöböt túllépik, a növényzetet Dipel 2 X (100 g/ha) készítménnyel kezelik.



Gyümölcskérgetevő

A gyümölcskérgetevő által fertőzött gyümölcsösöket az egyik alábbi termékkel permetezik – Delegate 250 WG (30 g/ha), Rapax 100-200 (ml/ha), Dipel DF 50-150 (g/ha), Avant 150 EC (33,3 ml/ha), Decis 100 EC (8,75-12,25 ml/ha), Coragen 20 SC (16-30 ml/ha). A pázás megzavarására kombinált feromon adagolókat is használhat – Isomate – CLR (100 db/ha).

A kérgetevők által fertőzött gyümölcsfák törzsét és vastag ágait az egyik alábbi termékkel kezelik – Decis 100 EC (12,25 ml/ha), Coragen 20 SC (30 ml/ha), Sumi Alpha 5 EC (0,03%), Karate Zeon 5 SC (15 ml/ha).

A barackosokat az egyik alábbi termékkel permetezik – Sulfur WG (600 g/ha), Solfo 80 WG (750 g/ha), Systhane 20 EW (0,03%), Luna Experience (50-75 ml/ha), Flint Max 75 WG (0,02%) a lisztharmat ellen; deltametrin alapú termékkel – Decis 100 EC (12,5 ml/ha), Meteor (90 ml/ha), Deka EC (50 ml/ha) a keleti gyümölcsmoly, az Anarsia (második nemzedék), a selyemfapajzstetű, a San Jose-pajzstetű (az előfordulási

területeken) ellen; valamint Apollo 50 SC (40 g/ha), Valmek (60-96 ml/ha) vagy egy másik abamektin alapú termékkel, Voliam Targo 063 SC (75 ml/ha), Naturalis (100-150 ml/ha) az atkák ellen.

A lehullott férges mogyorótermést összegyűjtik és megsemmisítik.

Az almaültetvényeket piretroid rovarölővel – Decis 100 EC (7,5-12,5 ml/ha), Sumicidin 5 EC (0,02%), Afikar 100 EC (15 ml/ha), Efcymerin 10 EC (15 ml/ha) és az egyik alábbi termékkel kezelik – Apollo 50 SC (40 g/ha), Valmek (60-96 ml/ha) vagy egy másik abamektin alapú termékkel, Voliam Targo 063 SC (75 ml/ha), Naturalis (100-150 ml/ha) a levélaknázó moly és az atkák ellen.



Körtelapos poloska

A körte levéltetű és a körtefa-kéregmoly által erősen fertőzött körteültetvényeket deltametrin alapú rovarölővel permetezik – Decis 100 EC (12,5 ml/ha), Meteor (90 ml/ha), Dekka EC (50 ml/ha). Ez a permetezés a almamoly ellen is hatásos a körtében.

A gesztenyefákat a gesztenyebogár ellen Coragen 20 SC (18-30 ml/ha) készítménnyel permetezik.

Eper ültetvényekben



Eperatka

Az eperatka által fertőzött eperültetvényeket az egyik alábbi termékkel kezelik – Voliam Targo 063 SC (80 ml/ha), Laota, Bermektin, Valmek (15-100 ml/ha), Sulfur WG (500-700 g/ha), Heliosulfur C (150-750 ml/ha).

Az augusztusban ültetésre szánt eper ültetési anyagot megvizsgálják. Amikor eperatkát és más kártevőket észlelnek, fertőtlenítik azt.

Fekete ribiszke ültetvényekben



Ribiszke moly

A ribiszke moly által fertőzött ültetvényeket az összes csoportból származó kontakt rovarölőkkel permetezik.

Használható az egyik alábbi termék – Decis 100 EC (12,25 ml/ha), Coragen 20 SC (30 ml/ha), Sumi Alpha 5 EC (0,03%), Karate Zeon 5 SC (15 ml/ha).