

Hogyan végezzük el a szőlőültetést

Автор(и): Институт по лозарство и винарство – Плевен

Дата: 24.11.2024 Брой: 11/2024



Ültetés ideje

A szőlőtőkét őszi és tavasszal is ültethetjük. Megállapították, hogy az őszi ültetés magasabb gyökeresedési arányt és erősebb növekedést biztosít a tőkének az első évben. Tavaszi ültetés tekinthető általánosabb gyakorlatnak hazánkban. Legjobb a március második felében és április elején végezni, amint a terepi munkák lehetővé válnak.

Tőke előkészítése ültetésre

Ültetés előtt a tőkét egy-két napra vízbe áztatjuk, hogy felfrissüljenek. Ez a művelet kötelező tavaszi ültetés esetén. A tőke ültetésre való előkészítése a következőképpen történik:

- a gyökértörzs alapján található, jól fejlett gyökereket megőrizzzük;
- a gyökereket 6-8 cm hosszúságúra visszavágjuk;
- a sérült és károsodott gyökereket egészséges szövetig visszavágjuk;
- a felső csomókból kifejlődött összes gyökeret a tövükig eltávolítjuk;
- az oltványról kifejlődött vesszőt 2 látható rügyre (szemre) visszavágjuk;
- ha egynél több vessző hajtott ki, a legerősebbet és legkedvezőbb helyzetűt választjuk, a többit eltávolítjuk;

Ha a vásárolt tőkéket nem lehet azonnal ültetni, átmenetileg pincében tárolhatók 0°C alá nem süllyedő hőmérsékleten. A gyökérzetet nedves, tiszta folyami homokkal borítjuk be, amelyet időnként nedvesíteni kell. Ha homok nem áll rendelkezésre, a gyökereket nedves földdel is lehet befedni.

Ültetési módszerek

A szőlőültetés többféleképpen végezhető: ültetőgödrökben, ültetővesszővel, hidrofúróval, barázdanyitással, ültetőgéppel stb.

A gödrökbe való ültetés a legelterjedtebb módszer hazánkban. Nagyon jó gyökeresedést biztosít a tőkének. Az ültetőgödrök ásása a következőképpen történik:

A tőke előkészítése ültetésre



Фиг. 1. Лоза с развити повече от един латораст



2.1. лозата преди подрязване



2.2. лозата, след като е подготвена за засаждане

A tőke előkészítése ültetésre

1. ábra Tőke egynél több kifejlődött hajtással

2.1. tőke metszés előtt

2.2. tőke, miután ültetésre előkészítették

- az ültetőgödört a jelzőszínórral megjelölt helyen ásjuk, lapáttal, 40 cm mélyre és 25–30 cm szélesre;
- az ültetőgödör alján célszerű 1–2 kg jól érlelt istállótrágyát kijuttatni, amelyet előzőleg laza földdel kevertek össze;
- a fiatal tőkét úgy helyezzük el az ültetőgödörben, hogy a gyökerek a korábban elkészített gödörfenékre feküdjenek;
- a gödört félig feltöltjük földdel, amelyet ezután szorosan letaposunk, majd 5–6 liter vizet öntünk a gödörbe;
- miután a víz beszivárgott, a gödört a felső széléig feltöltjük földdel és ismét jól letaposjuk;

- a tőke mellé közvetlenül a talajba verünk egy jelzőt, amely az ültetett tőke sarjának helyét jelzi;
- fontos, hogy a tőkét a gödörbe helyezve az oltás helye a talajfelszín szintjén legyen;
- az ültetett tőke fölé laza földből dombot képezünk, amely tavaszi ültetés esetén 5–6 cm-es, őszi ültetés esetén pedig 25–30 cm-es földréteggel borítja be a sarjat;



Ültetés gödörbe

Tőke gondozása ültetés után

- Kötelező követelmény, hogy a növekedési időszak alatt a dombokat ne fedjük fel. Nehezebb talajokon közvetlenül a sarj köré szórhatunk homokot, vagy a domb tetejét homokkal boríthatjuk, hogy megakadályozzuk a vastag kéreg képződését.
- A növekedési időszak alatt az új hajtások a kialakított földdombon keresztül törnek elő. Amikor eső után kéreg képződik a dombon, meglazítjuk, és amikor lesüllyed, helyreállítjuk.
- Amikor a hajtások elérik a 25–30 cm-t, a dombokat felnyitjuk és az adventív gyökereket eltávolítjuk, majd a dombokat ismét helyreállítjuk.
- Ahol szükséges, végeznek drótférgek és lárvák elleni mechanikai vagy vegyi védekezést.
- A fiatal tőkét nem sarjazzatjuk, nem csúcsdöfünk és nem rügyeztetünk, mivel a levélterület csökkenése gyengíti azokat.
- Szeptember elején a dombokat felnyitjuk, hogy a hajtás töve megérlelhessen, és a hideg időjárás beállta előtt ismét újjáépítik azokat.
- Előnyös, ha az egyéves tőkének a metszését a második év tavaszán végezzük.