

Az ültetvényen decemberben

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 07.12.2024 *Брой:* 12/2024



December elején jelentős hőmérséklet-csökkenés várható. Kivételt képez a Fekete-tenger partja, ahol magasabb hőmérsékletre számíthatunk.

Az első évtized végéig, valamint a második és harmadik évtized napjain nagyjából a klimatikus normálhoz közeli hőmérsékletek várhatók. A hónap során minimum -10°C -ig terjedő hőmérsékletek lehetnek.

A decemberben várható, a havi normát megközelítő csapadék növelni fogja a talaj nedvességtartalmát az 50 és 100 cm-es talajrétegekben. November harmadik évtizedében a talaj nedvességtartalmának szintje az ország nagy részén a szezonra nézve szokatlanul alacsony volt. A Trákiai-alföld egyes területein (Plovdiv, Pazardzhik,

Chirpan), ahol novemberben kevés csapadék hullott, a termékeny nedvesség hiányzott az egész egy méteres talajrétegben.

Agrotechnikai intézkedések

Gyümölcsösökben

Az új fák ültetése és a kiesett fák pótlása a fiatal gyümölcsösökben folytatható az első tartósabb talajfagyásig.

Folytatódik a gyümölcsösök hálóval való kerítése.

Új gyümölcsösökben dróttartó szerkezeteket állítanak fel, 2,5 m hosszú és 8/8 cm keresztmetszetű betonoszlopokkal. Ezeket 50 cm mélységig verik le. A végső oszlopokat támasztékkal erősítik meg, az oszlopok távolsága a sorban 15–20 m.

Folytatódik az alma- és körtegyümölcsösök metszése.

A gyümölcstárolókban figyelik a tárolási rend betartását.

A magvakat rétegezik.

Eper ültetvényekben

Ha veszélyeztetett az újonnan ültetett és fiatal növények kiemelkedése, a körülöttük lévő talajt tömörítik.



Eper növényeket ültetnek fűtött üvegházakba.

Ellenőrzik a tavaszi-nyári ültetésre hideg kamrákban tárolt eper ültetőanyag állapotát.

Málna ültetvényekben



Kiemelkedés esetén a növényeket időben tömörítik. Az állóvíz megfagyásának megelőzésére vízelvezetést végeznek. Új dróttartó szerkezeteket szerelnek fel és a régieket javítják. Javítják a csomagolóanyagokat és a berendezéseket.

Növényvédelmi intézkedések

Gyümölcsösökben

A téli permetezés szükségességének megállapítása érdekében felmérést végeznek az összes gyümölcsösben a gazdaságilag jelentős betegségek és kártevők egyedsűrűségének meghatározására. Az atkák sűrűségének meghatározásához 10 fáról gyűjtött 40 db, 8–10 cm hosszú hajtást, valamint 5 db, $\frac{1}{2}$ cm² méretű régi kérget vizsgálnak meg minden 10 hold gyümölcsösre. Az összegyűjtött hajtásokat binokuláris nagyító alatt vizsgálják. Ugyanígy határozzák meg a többi kártevő telelő állományát (a levéltetvek telelő petéit, a szilva- és San José-pajzstetű lárváit stb.).

Folytatódik a betegségek és kártevők alternatív gazdanövényeinek, valamint a kérgestetűvel erősen fertőzött vagy vírusokkal (szilva sarka, alma gumikészüléke) és gombabetegségekkel (ezüstlevelűség) fertőzött fák kiirtása.



Folytatódik a cseresznye, őszibarack, kajszi és mandula gyümölcsösök téli permetezése 2%-os bordói lével a gombás levéllyukacsosodás ellen.

Beszerzik a növényvédelmi szerekhez, pótalkatrészekhez, permetező- és porlasztóberendezésekhez, hálózhoz, hullámkartonhoz, faanyaghoz és egyéb növényvédelmi intézkedésekhez szükséges anyagokat.