

2025-ös aratás – nagyobb területeket vetettek búzával, árpa és repcével

Автор(и): Растителна защита
Дата: 27.01.2025 Брой: 1/2025



2024 végére a főbb mezőgazdasági növények vetésterületei az 2025-ös termésre az előző évhez képest növekedést mutatnak. A Földművelésügyi és Élelmezésügyi Minisztérium Főbb Mezőgazdasági Növények Működési Elemzése (1/2025. számú közlemény) adatai szerint a búza, az árpa, a rozs és a repce területei jelentősen megnövekedtek, míg a tritikálé esetében enyhe csökkenést jelentettek.

A következő termésre vetett búzaterületek 3,9%-kal haladják meg az egy évvel korábbi szintet; idén összesen 1 142 915 hektárt vetettek búzával az országban.

Az árpa (+12,9%), az olajos repce (+2,7%) és a rozs (+5,9%) területei szintén nagyobbak. Árpát 163 412 hektárra, repcét pedig 101 094 hektárra vetettek. Enyhe

éves csökkenést csak a tritikálénál regisztráltak – 2,4%-kal.

2024. évi termelési eredmények

Végső működési adatok szerint 2024-ben a búzatermelés 2,6%-kal haladja meg a 2023-as szintet, amit a magasabb holdankénti hozam támogat. Jelentősen nagyobb vetésterületekkel és enyhén magasabb átlaghozammal az árpatermés éves alapon 39,9%-os növekedést mutat.



A tritikálé egy gabonanövény, a rozs és a búza mesterségesen létrehozott hibridje. Olyan talajokra alkalmas, ahol a búza gyenge eredményt hoz. A szem nagyon jó takarmányozási értékkel bír, alkalmas borsóval való téli keverékekbe zöld takarmányozásra, és vannak nagy biomasszát produkáló fajták, amelyek bioetanol előállítására is alkalmasak.

Az olajos repce (26,2%-kal), a rozs (25,1%-kal) és a tritikálé (6,2%-kal) termelt mennyisége alacsonyabb, főként a betakarított területek csökkenése miatt.

A 2024-es legfrissebb működési adatok a napraforgó és a gabonaszemre termesztett kukorica termelésének 11,5%, illetve 38%-os csökkenését jelzik az előző, 2023-as évhez képest. A tavaszi növények 2024-es gyengébb termésének fő oka a kedvezőtlen éghajlati viszonyok, amelyek az egységnyi területre jutó átlaghozamok csökkenéséhez vezettek, míg a napraforgó esetében ezt a negatív hatást részben ellensúlyozta a betakarított területek nagyobb mérete, ahogyan az a Földművelésügyi és Élelmezésügyi Minisztérium 2025. január 15-i 1. számú közleményében is szerepel.

A 2025-ös termésre vetett búza-, árpa- és repceterületek növekedése reményt ad a klímaváltozás ellenére is jobb termelési eredményekre. A tavaszi növények termesztésének nehézségei rávilágítanak az alkalmazkodás és a reziliencia szükségességére a mezőgazdaságban.