


Verben® – a biztonság mérföldköve a rothadásfajták elleni küzdelemben a gabonanövényeknél

Автор(и): Corteva Agriscience™

Дата: 12.02.2026 Брой: 2/2026



A Corteva Agriscience **Verben®** gombaölőszere a gabonafélék kiváló védelmét nyújtó, rendkívül hatékony megoldás, amely kiválóan kontrollálja a gazdaságilag jelentős betegségeket, köztük különféle **rothadástípusokat** – egy olyan problémát, amely gyakran komoly termésveszteséghez vezet.

Hatásmechanizmus – Duális erő, maximális biztonság

A Verben® **két hatóanyagot** egyesít teljesen eltérő hatásmechanizmussal – **Proquinazidot** és **Prothioconazole-t**. Ez a szinergia mind a megelőzést, mind pedig erős gyógyító hatást garantál fertőzés

jelenlétében.

Gőzfázis – A kulcs a rothadás elleni védekezésben

A Proquinazid olyan hatóanyag, amelynek igazolt **gőzfázisa** van, ami azt jelenti, hogy a kezelés után a termék:

- **Még a kezeletlen részeket is védi** a növényen
- Megállítja a kórokozó gyors terjedését
- Esőzés után újraaktiválódik, biztosítva a tartós hatást

Ez a tulajdonság különösen fontos a **gyökérrothadások és a fuzárium** elleni küzdelemben, ahol a fertőzés gyors korlátozása döntő.

Fokozott immunrezisztencia

A Proquinazidnak **fiziológiai hatása** is van, támogatva a növény természetes védekező mechanizmusait – egy előny, amely lehetővé teszi a termesztett növény számára, hogy legyőzze a stressztényezőket és gyorsabban regenerálódjon.

Gyakorlati előnyök, amelyek különbséget jelentenek

- **Megelőző, megállító és gyógyító hatás**

A Verben® megbízható választás mind a korai tünetek, mind a már látható betegségképződés esetén.

- **Magas esőállóság**

A gyors száradásnak és kiváló formulációnak köszönhetően a termék ellenálló a változékony időjárással szemben.

- **Depó képződés**

A viaszos kutikula **hatóanyag-tárolót** képez, biztosítva a hosszantartó és egyenletes hatást.

Ellenőrzött betegségek

A Verben® kiváló védelmet nyújt a következők ellen:

- Rothadástípusok gabonafélékben
- Lisztharmat
- Szeptóriás levél- és toklofoltosság

- Barna és sárga rozsdá
- Levélfoltosság (Drechslera)
- Hálózatos levélfoltosság
- Ramulária
- Fuzáriumos kalászbetegség

Alkalmazási időpont és ajánlott adagok

Az adagolási rugalmasság lehetővé teszi a különböző növényfejlődési szakaszokhoz és betegségnyomáshoz való alkalmazkodást:

- **T1:** 60 ml/deciter
- **T2:** 75 ml/deciter
- **T3:** 90 ml/deciter

A Verben® kompatibilis gyomirtókkal és rovarirtókkal, és alkalmas átfogó növényvédelmi programokba történő beépítésre.

Összegzés

A **Verben®** a gazdák megbízható partnere a gabonafélék legfontosabb betegségei elleni küzdelemben.

Teljesen innovatív formulációjával, gőzfázisával, a rothadások elleni bevált hatékonyságával és hosszantartó védelmével a termék biztosítja a nyugalmat, a biztonságot és a maximális termés potenciált.