

"Új katasztrófa: a BFSA szükségállapotot hirdetett a marokkói sáska miatt, Délkelet-Bulgária mezőgazdasági területei már érintettek"

Автор(и): Растителна защита
Дата: 31.05.2026 *Брой:* 5/2026



A Bolgár Élelmiszerbiztonsági Ügynökség (BFSA) sürgős intézkedéseket hoz a marokkói sáska (*Dociostaurus maroccanus*) elleni védekezésre a Blagoevgrad régióban. A BFSA ügyvezető igazgatójának javaslata alapján a Mezőgazdasági és Élelmiszerügyi Miniszter 2026.05.22-én rendeletet adott ki, amely katasztrófa-helyzetet hirdet. Bár a kezdeti adatok szerint főként rétek, legelők és parlagon hagyott területek voltak érintettek Petrich és Sandanski községekben, a

helyzet a hónap végére megváltozott, és a sáska mára a mezőgazdasági területeket is megfertőzte.

Részleges szükségállapotot hirdettek Petrich községben Dimitar Brichkov polgármester rendeletével. Az intézkedés oka pontosan a marokkói sáskák inváziója, amely súlyosan érintette a mezőgazdasági területeket.

Érintett Területek és Közelgő Intézkedések

Összesen 1500 dekányi terület érintett, amely két falu határában található. A kártevőfertőzés főként General Todorov falu határában összpontosul, ahol 1200 deka érintett. Marikostinovo falu határában a terület kisebb – 300 deka.

A Regionális Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság (RFSD) – Blagoevgrad segíti a községi és regionális hatóságokat a növényvédelmi intézkedések végrehajtásában. A marokkói sáska elleni védekezési intézkedések alkalmazásának időszaka 2026. június 30-ig tart.

Petrich község már megszervezte a területek kezelését, és a kezeléshez szükséges készítmény szállítása várható. Kedvező időjárási körülmények között a permetezés a jövő hét elején kezdődik. Csak engedélyezett növényvédő szereket alkalmaznak. A kezelést követően 7 napos karanténidőszakot írnak elő. További információk a kezelési folyamat pontos kezdetéről a készítmény megérkezése után azonnal közzétételre kerülnek.

Figyelmeztetés a Gazdálkodóknak

Az érintett területek kezelése az emberek, állatok, méhek és vízi élőlények egészségének védelméhez szükséges összes intézkedés szigorú betartásával történik.

A hatóságok értesítik az állattartókat és a méhcsaládokat tartó személyeket, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket:

- A 7 napos karanténidőszak alatt az állatokat nem szabad kiengedni a telepekről, hogy elkerüljék az egészségüket érintő kockázatokat.
- A BFSA sürgeti a méhcsalád-tulajdonosokat, hogy tartsanak folyamatos kapcsolatot a települések polgármestereivel, hogy időben tájékoztatást kapjanak a közelgő kezelésekről és megvédhessék méheiket.

Miért olyan veszélyes a marokkói sáska?

 marokkói

A marokkói sáska (*Dociostaurus maroccanus*) az Acrididae családba tartozó faj, amely kozmopolita elterjedésű, és országunkban mindenhol megtalálható.

- **Megjelenés és Eredet:** Jelentősen kisebb, mint a sivatagi sáska. Jellemzője a hátán lévő sötét X alakú minta. A faj főként Észak-Afrikában, a Közel-Keleten, Közép-Ázsiában és Dél-Európában, beleértve a Balkánt is, található. Nem invazív faj Európában, hanem történelmileg jelen van, Bulgária elterjedésének perifériáján helyezkedik el (történelmileg dokumentált inváziókkal Dél- és Közép-Bulgáriában).
- **Fejlődés:** A rovar kedvező feltételeket talál petéinek lerakásához és fejlődéséhez a szűz, parlagon hagyott területeken és legelőkön.
- **Rajzási Viselkedés:** Bizonyos körülmények között magányos fázisból társas fázisba léphet, és rajokat képezhet. Ezek csapatokban mozognak, amelyek hossza és szélessége elérheti a több kilométert is.
- **Károk:** Szinte minden termesztett növényt megtámad, előnyben részesíti a lágyszárú növényzetet – gabonaféléket, hüvelyeseket, zöldségeket, gyümölcsnövényeket és szőlőültetvényeket. Nagy sűrűség esetén képes elpusztítani a növényzetet nagy területeken. A rajok több száz kilométert is megtehetnek, elpusztítva a termést útjuk során, néha akár napi 50 km-t is repülve.