

Boxer Evo: tiszta kezdet a gabonanövények számára

syngenta, България

Dátum 21.09.2026 | Szám 9/2026 | ISSN 2815-522X | Nyelv HU

www.plant-protection.com/article/2470?lang=hu



Boxer Evo a Syngenta új gyomirtó szere, amelyet a gabonanövények egyik fő kihívására, a gyomosodásra válaszul fejlesztettek ki. A termék két hatóanyagot, a proszulfokarbot és a diflufenikánt kombinálja, amelyek között erős szinergia érvényesül, ami megbízható és széles hatásspektrumú gyomirtást biztosít.

A kelés előtti vagy a korai kelés utáni (őszi) alkalmazás során a Boxer Evo már a kezdetektől megszünteti a gyomversenyt, és tiszta rajtot, valamint jó fejlődési feltételeket biztosít a búza, az árpa, a rozs és a tritikálé számára.

Fő előnyök:

Rendkívül hatékony korai védelem a fű- és kétszikű gyomok széles spektruma ellen

Kiváló hatás a nehezen irtható fűgyomok ellen: szúrós csenkesz, vadzab, rozsnok, muhar, egynyári perje (kelés előtt és után)

Megbízható hatékonyság kétszikű gyomok ellen: mezei veronika, vadárvácska, ragadós galaj, kamilla, búzavirág és mások

Két különböző hatásmechanizmus a nagyobb hatékonyság és a fenntartható védelem érdekében

Kiváló partner a rezisztenciamenedzsmentben, beleértve a nehezen irtható populációkat is

A Boxer Evo az az alap, amelyre a gazdálkodók építhetnek.

Hatásmechanizmus

A Boxer Evo két hatóanyagot kombinál két különböző hatásmechanizmussal:

A proszulfokarb gátolja a sejtosztódást, valamint a gyomok kelését és fejlődését. Elsősorban a növények gyökérrendszere veszi fel, a fő hatás a hipokotilon keresztül történő felvétel során jelentkezik. A talajból a gyökereken keresztül szívódik fel.

A diflufenikán megzavarja a karotinoidszintézist, ami a klorofill lebomlását okozza.

A két különböző hatásmechanizmus kombinációja nagyobb hatékonyságot biztosít, és kulcsfontosságú a fenntartható rezisztenciamenedzsment szempontjából.

Integrált technológia a rezisztens csenkeszformák kezelésére

Védekezés a gabonanövények fejlődésének két kulcsfontosságú pillanatában:

Ősszel, Boxer Evo: 300 ml/ha, kelés előtt vagy kelés után (1-2. levél)

Tavasszal, Avoxa: 160-180 ml/ha

Az őszi kezelés előnyei: a csírázó és kelő gyomok őszi elpusztítása, a talaj gyommagkészletének csökkentése, a tiszta rajt és a termesztett növények jó fejlődésének feltételeinek megteremtése.

A tavaszi kezelés előnyei: a kelő gyomok versenyének megszüntetése, a verseny negatív hatásának csökkentése, a területegységre jutó terméspotenciál megőrzése.

Két különböző hatásmechanizmus két kulcsfontosságú pillanatban nagyobb hatékonyságot és csökkent gyomfertőzöttségi sűrűséget jelent.

Engedélyezett: Búza, árpa, rozs, tritikálé

Alkalmazás időzítése a BBCH szerint

Talajra vagy korai vegetatív stádiumban történő alkalmazás BBCH 00-09 (kelés előtt) vagy BBCH 10-13 (1-2. levél) stádiumban, 300 ml/ha dózisban.

Bizonyított hatékonyság a Syngenta Bulgaria kísérleti parcelláin

A 2024-2025-es szezonban Dél-Közép-Bulgáriában (Otets Kirilovo falu) és Északkelet-Bulgáriában (Popovo város) végzett talajra és korai vegetatív stádiumban történő alkalmazás eredményei, amelyek a kezeletlen kontrollhoz képest egyértelműen kifejezett hatékonyságot mutatnak.

Alkalmazási javaslatok

Talajra vagy korai vegetatív stádiumban (1-2. levél)

Alkalmazási dózis: **300 ml/ha**

Vízmennyiség: **16-30 l/ha**

Tudjon meg többet a Syngenta **Boxer Evo** termékéről!