

A mezőgazdasági növények fejlődési feltételeinek javítása

Автор(и): Растителна защита
Дата: 17.07.2017 Брой: 7/2017



A száraz és forró időjárás után jelentős változás várható az agrometeorológiai viszonyokban a következő hétnapos időszak alatt. Július közepén jelentős csapadék, hőmérséklet-csökkenés és a mezőgazdasági növények fejlődési feltételeinek javulása várható. Jégeső esélye is fennáll.

A száraz és forró időjárás után jelentős változás várható az agrometeorológiai viszonyokban a következő hétnapos időszak alatt.

A július második tíz napjának elején uralkodó rendkívül magas hőmérsékletek és az alacsony légköri páratartalom kedvezőtlenül hatottak a tavaszi növények egy részére, és virág- és terméshullást okoztak egyes

zöldségféléknél (paradicsom, uborka, cukkini, zöldbab). A nyugati és középső régiókkal ellentétben Dél-Bulgária számos területén a júliusi csapadéknak nem volt gazdasági jelentősége, ami a talajnedvesség-hiány mélyüléséhez vezetett. A Trákiiai-alföld egyes pontjain (a pazardsziki, plovdivi és szlivni agrometeorológiai állomásokon) az 50 cm-es talajrétegben nincs nedvesség, a 100 cm-es rétegben pedig a talajnedvesség-tartalékok csekélyek – a mező vízkapacitásának 50–55%-a alatt vannak.

A következő hétnapos időszak első felében jelentős csapadék, hőmérséklet-csökkenés és a mezőgazdasági növények fejlődési feltételeinek javulása várható.

A második tíz nap végéig, a normálshoz közeli hőmérsékletek és a javult talajnedvesség-tartalékok mellett folytatódik a napraforgó virágzása, megtermékenyülése és a magtöltődés. A kukoricánál a korai érés függvényében különböző fejlődési fázisok figyelhetők meg – a késői hibridék virágzásától kezdve egészen a korai kukoricahibridék tejérettségi stádiumának kezdetéig az ország déli régióinak egyes területein. A gyapoton az időszak végéig a virágzási stádium kezdete figyelhető meg.

Az időszak alatt ismét jégeső esélyét és a szemek lehullásának kockázatát jósolják. A búza aratásának lebonyolításához kedvezőbb feltételek július második tíz napjának végén állnak elő.

Jelenleg az elért átlagos búzahozam jó vagy nagyon jó, az ország számos területén meghaladja az 500 kg/da-t.