

Previsioni agrometeorologiche per la fine di ottobre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.10.2019 *Брой:* 10/2019



Nella maggior parte dei giorni del periodo a venire, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da un clima secco e caldo per la stagione, il che porterà a un approfondimento del deficit idrico nelle colture autunnali. Nella maggior parte del paese, specialmente in alcune zone della Bulgaria nord-occidentale – le stazioni agrometeorologiche di Kneja e Băzovec, nella Piana di Sofia – la stazione agrometeorologica di Lozen, e nella Pianura della Tracia Superiore – le stazioni agrometeorologiche di Plovdiv, Pazardzhik e Sliven, le riserve di umidità del suolo nello strato di 50 cm sono scarse, al di sotto del 45–50% della capacità di campo, e in alcuni luoghi completamente esaurite. In queste aree il deficit idrico limiterà e ritarderà lo sviluppo del frumento, dell'orzo e della colza invernale.

Le precipitazioni previste alla fine del periodo non avranno significato economico. In alcuni luoghi della Pianura Danubiana esiste un rischio reale di essiccazione di parte delle colture cerealicole invernali germinate.

Sullo sfondo della siccità intensificata ci sono eccezioni nelle regioni estreme meridionali e sud-orientali, dove durante la prima decade di ottobre sono cadute precipitazioni più abbondanti – oltre 25–30 l/m² – Sandanski, Kardzhali, Haskovo, Elhovo e Burgas. Queste hanno migliorato le condizioni per la semina e per l'avanzamento delle fasi iniziali di vegetazione delle colture autunnali seminate.

Durante il prossimo periodo, nelle regioni dove l'umidità non è un fattore limitante, si osserveranno l'emergenza e l'inizio della formazione delle foglie nel frumento e nell'orzo. Parte delle colture nelle regioni meridionali, principalmente quelle seminate all'inizio di ottobre, entreranno nella fase della terza foglia – la stazione agrometeorologica di Karnobat.

Durante l'ultima settimana di ottobre le condizioni saranno adatte per liberare le aree dalle colture tardive in filari e per raccogliere il raccolto dalle varietà autunno-invernali degli alberi da frutto. Il periodo è adatto per piantare lamponi e ribes nero.

Fonte NIMH