

Previsioni agrometeorologiche per l'inizio di novembre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.11.2019 *Брой:* 11/2019



Alla fine del periodo passato, precipitazioni tra i 10 e i 20 l/m² sono cadute nel Nordest e nel Nordovest della Bulgaria: a Novo Selo – 10 l/m², Vidin – 16 l/m², Ruse – 11 l/m², Razgrad – 10 l/m² e Silistra – 20 l/m², il che ha temporaneamente migliorato le condizioni per le fasi iniziali di sviluppo delle colture cerealicole invernali. Nelle restanti regioni del paese, le precipitazioni sono state insignificanti e lì lo sviluppo delle colture agricole procede con difficoltà a causa di un deficit di umidità del suolo.

Durante il prossimo periodo di sette giorni, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da un clima caldo e prevalentemente secco. Lo sviluppo delle colture agricole, dove l'umidità del suolo non è un fattore limitante, procederà a un ritmo normale con temperature intorno e sopra la norma climatica. Per il frumento,

presso le stazioni agrometeorologiche di Pavlikeni e Haskovo si osserverà la fase di emergenza, presso le stazioni agrometeorologiche di Novachene e Silistra – l'inizio della formazione delle foglie, e presso le stazioni agrometeorologiche di Karnobat, Glavinitsa e Yambol – la terza foglia.

All'inizio di novembre, le condizioni saranno adatte per la lavorazione del terreno nei campi destinati alle colture primaverili, per la piantumazione di giovani alberi da frutto e per il trattamento degli alberi da frutto con una soluzione di urea al 5% dopo la caduta massiva delle foglie. I trattamenti dovrebbero essere effettuati in condizioni di calma di vento, con velocità del vento fino a 2–3 m/s.

Fonte: NIMH