

Condizioni favorevoli per effettuare la lavorazione stagionale del suolo e per la semina del grano e dell'orzo alla fine di ottobre

Автор(и): Растителна защита

Дата: 28.10.2020 Брой: 10/2020



I 10–20 l/m² di precipitazioni caduti nel periodo precedente nelle regioni di Vratsa, Knezha, Pleven, Lovech, Sofia, Razgrad hanno mantenuto una buona umidità negli strati superficiali del suolo e hanno migliorato le condizioni per lo sviluppo delle colture autunnali seminate. Nella seconda metà del periodo, in alcune località (Kyustendil, Sofia, Dragoman, Kazanlak), sono state registrate le prime gelate autunnali e temperature minime critiche per le colture orticole da produzione di campo tardiva.

Durante il prossimo periodo di sette giorni, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da temperature attorno e sopra la norma. Non sono previsti valori minimi critici né rischio di gelate. Nel corso del periodo, nel frumento e nell'orzo, a seconda delle date di semina, si osserveranno fasi diverse – dall'emergenza all'inizio della formazione delle foglie. Nella terza decade di ottobre, è in corso il termine agrotecnico per la semina delle colture cerealicole invernali nelle regioni lungo la costa del Mar Nero.

Le quantità di precipitazioni registrate alla fine della prima e durante la seconda decade di ottobre hanno migliorato l'umidità del suolo negli strati superficiali. Nello strato di suolo di cinquanta centimetri, il contenuto di umidità del suolo è del 75-80% della capacità di campo. Ciò ha migliorato le condizioni per la lavorazione del suolo, la semina e lo sviluppo iniziale delle colture cerealicole invernali e della colza invernale.

Durante la maggior parte dei giorni del periodo, non sono previste precipitazioni significative e le condizioni saranno adatte per effettuare le lavorazioni stagionali del terreno, per la semina di frumento e orzo, per la raccolta della fruttificazione dalle specie arboree da frutto tardive e per condurre attività fitosanitarie nelle colture permanenti. Le condizioni permetteranno l'ispezione delle colture cerealicole invernali per la presenza e l'attività dannosa dell'arvicola comune e della criocera del frumento.

Fonte: NIMH