

All'inizio di aprile, si osserva una progressione attiva dei processi vegetativi nelle colture agricole.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.04.2021 Брой: 4/2021



Nonostante le nevicate previste in montagna e il raffreddamento previsto all'inizio di aprile, le condizioni agrometeorologiche saranno determinate da valori di temperatura media giornaliera che permetteranno il corso attivo dei processi vegetativi nelle colture agricole. All'inizio di aprile, non sono previste temperature minime critiche per le specie frutticole che sono avanzate nel loro sviluppo fenologico.

Durante il periodo, il grano e l'orzo nella Bulgaria meridionale saranno nella fase di allungamento del fusto. Nelle colture della Pianura Danubiana, si verificheranno la fase di accestimento, la transizione all'allungamento del

fusto e l'inizio dell'allungamento del fusto. Per le specie frutticole, le fasi fenologiche osservate saranno il rigonfiamento delle gemme, la germogliatura e la fioritura. Nella vite, avverranno il flusso di linfa e il rigonfiamento delle gemme.

Durante il periodo, si creeranno le condizioni per eseguire le operazioni agrotecniche stagionali – semina del girasole e preparazioni del terreno pre-semina per le colture primaverili. Nelle colture permanenti, continueranno i trattamenti contro la ticchiolatura nelle pomacee, contro il marciume bruno dei fiori (monilia precoce) e la corineo nelle drupacee, e l'arricciamento fogliare del pesco. Per ottenere il massimo effetto dei trattamenti, le attività di protezione delle piante dovrebbero essere eseguite in condizioni di calma di vento con una velocità del vento ammissibile fino a 2–3 m/s.

Le precipitazioni previste durante i primi giorni del periodo limiteranno temporaneamente le possibilità di eseguire le attività agrotecniche.

Fonte: NIMH