


Principale™ Plus - Soluzione erbicida completa per il controllo totale di infestanti graminacee e a foglia larga dopo la loro emergenza

Автор(и): Растителна защита

Дата: 07.04.2021 Брой: 4/2021



Gli agricoltori lo chiamano "Il Falciatore"

Nello stadio di 4-6 foglie, il mais stabilisce i suoi organi generativi e forma il potenziale della futura resa. Mantenere il campo libero dalle infestanti è di particolare importanza affinché la coltura possa beneficiare dei nutrienti e dell'acqua nel terreno e sviluppare appieno il suo potenziale per una resa elevata e di qualità.

Per questo motivo, è raccomandato un trattamento tempestivo con erbicidi di post-emergenza. Corteva Agriscience™ offre il prodotto già collaudato sul mercato **Principal® Plus**.

Principal® Plus controlla tutte le infestanti graminacee e a foglia larga economicamente importanti nel **mais** e si distingue per numerosi vantaggi grazie all'eccellente interazione delle tre sostanze attive nella sua composizione. Scegliendo **Principal® Plus**, l'agricoltore riceve una soluzione per il controllo di un ampio spettro di infestanti, un'ottima selettività per la coltura, una forte azione sistemica, un rapido effetto iniziale, nessuna necessità di un erbicida partner aggiuntivo, comodo e facile da usare, e senza restrizioni per le colture successive nella rotazione. Inoltre, è un'ottima alternativa agli erbicidi applicati al suolo, o in caso di mancato effetto di questi a causa della siccità del terreno subito dopo la loro applicazione.

Principal® Plus viene applicato dal 2° al 6° stadio fogliare della coltura alla dose di 44 g/da con lo 0,1% di adiuvante Trend® 90 / Vivolt™ 90. **Vivolt™ 90 sarà un marchio registrato di Corteva Agriscience™ a partire dal 2021.** L'adiuvante Vivolt™ 90 migliora il contatto con la superficie fogliare, riduce la tensione superficiale, il che è particolarmente importante in condizioni meteorologiche sfavorevoli (siccità, clima fresco), così come per le infestanti le cui foglie sono difficili da bagnare a causa di rivestimenti cerosi o peli. Le infestanti in crescita attiva sono suscettibili al prodotto, specialmente nelle prime fasi del loro sviluppo, ma in una serie di prove pluriennali e applicazioni con un gran numero di agricoltori nell'anno passato, ci siamo convinti che **Principal® Plus** controlla efficacemente anche le infestanti in uno stadio di sviluppo più avanzato.

Dopo il trattamento, **Principal® Plus** penetra rapidamente attraverso le foglie e le radici delle infestanti problematiche e si sposta in tutte le parti della pianta. L'effetto visivo si osserva già dal secondo al terzo giorno. Si manifesta con l'ingiallimento delle zone di crescita nelle infestanti a foglia larga e con la colorazione antocianica nelle infestanti graminacee. Le infestanti muoiono completamente due o tre settimane dopo il trattamento, periodo durante il quale non sono competitori per la coltura in termini di umidità, luce e nutrienti.

Principal® Plus è l'erbicida che protegge i campi dalle infestanti che altri faticano a controllare, e lo fa con un solo trattamento, risparmiando così tempo e risorse.

Queste caratteristiche positive di Principal® Plus sono state dimostrate nel corso degli anni e voi, agricoltori, lo avete chiamato "Il Falciatore" – per la sua prestazione impeccabile anche in casi di grave infestazione con un ampio spettro di erbe infestanti

Vantaggi pratici:

- Non è necessario miscelarlo con un altro erbicida per ampliare lo spettro d'azione

- Controllo di tutte le infestanti economicamente importanti, comprese le specie difficili da controllare, con un unico trattamento
- Ampia finestra di applicazione e flessibilità d'uso dal 2° al 6° stadio fogliare del mais
- Eccellente controllo del sorgo d'Aleppo rizomatoso e del cardo
- Erbicida selettivo triplo sistemico di post-emergenza con diversi meccanismi d'azione, sinergia e azione complementare delle sostanze attive
- Doppia azione contro le infestanti graminacee e tripla azione contro le infestanti a foglia larga
- Adatto alla tecnologia di coltivazione del mais senza l'uso di erbicida applicato al suolo
- Nessuna restrizione per la coltura successiva nella rotazione quando si seguono le raccomandazioni in etichetta