

Quali sono i sei diversi benefici del trattamento del girasole con Amalgerol Essence? (parte II)

Автор(и): Растителна защита
Дата: 22.04.2021 Брой: 4/2021



La Bulgaria detiene posizioni di rilievo nella produzione di girasole tra i paesi dell'UE, e ogni produttore nazionale si trova ad affrontare la sfida di come aumentare la quantità e la qualità della resa preservando allo stesso tempo la fertilità del suolo.

La risposta è una – l'utilizzo del biostimolante dalla formulazione unica **AMALGEROL ESSENCE**, che agisce simultaneamente in tre direzioni: suolo, radici e pianta.

Potete trovare la prima parte dell'articolo al seguente link: <https://www.plant-protection.com/article/1327>

Continuazione della Parte I:

4. AMALGEROL ESSENCE negli ibridi di girasole alto-oleico

Sulla base di pluriennali prove condotte in istituti bulgari e dell'esperienza degli agricoltori che hanno riposto la loro fiducia in **AMALGEROL ESSENCE**, osserviamo i seguenti risultati sul girasole:

- Il livello di **contenuto oleoso** con tecnologia standard è del 42-45%.
- Applicando la tecnologia standard combinata con l'uso di **AMALGEROL ESSENCE**, il contenuto oleoso aumenta fino al 46-48%.

** Il valore dei risultati ottenuti dipende anche dal potenziale intrinseco dell'ibrido.*

Assistiamo sempre più a una tendenza per cui i commercianti di girasole riconoscono un premio aggiuntivo per l'alto contenuto oleoso, e il prodotto con maggiore contenuto oleoso viene acquistato a un prezzo più alto. Abbiamo osservato questo fatto inizialmente tra le società esportatrici, e ora i frantoi bulgari ne stanno seguendo l'esempio.

Sul mercato esistono ibridi speciali – **ibridi di girasole alto-oleico**, per i quali è richiesto un contenuto minimo di acido oleico dell'80%. La pratica dimostra che gli ibridi alto-oleico trattati con tecnologia standard in combinazione con **AMALGEROL ESSENCE** presentano un contenuto di acido oleico dell'88-90% e vengono acquistati a un prezzo superiore.

Per quanto riguarda la resa del girasole dopo l'uso di **AMALGEROL ESSENCE**, registriamo un incremento che dipende dal fatto che le piante siano state trattate una o due volte. Applicazione: primo trattamento allo stadio di 2-4 paia di foglie; secondo trattamento all'inizio della fase di bottonatura prima della chiusura delle file (solitamente in combinazione con prodotti per il controllo del sorgo d'Aleppo). La dose raccomandata è di 200 ml/da.

5. AMALGEROL ESSENCE per il recupero dopo la grandine

Il seguente esempio pratico dimostra come **AMALGEROL ESSENCE** abbia dimostrato in modo inequivocabile la sua efficacia su girasole danneggiato dalla grandine. L'azienda agricola si trova nella regione della città di Dimitrovgrad, dove un devastante nubifragio con grandine ha quasi distrutto le colture di girasole. L'intenzione dell'agricoltore era di arare il campo in questione, ma dopo un consulto con il rappresentante di vendita di Medi Plus R, ha cambiato decisione e ha riposto la sua fiducia nel prodotto **AMALGEROL ESSENCE**. L'apice vegetativo delle piante era vivo e il campo è stato trattato con una dose di 200 ml/da, per cui le piante hanno iniziato a riprendersi. Sfortunatamente, una settimana dopo il campo è stato colpito da una seconda grandinata, e quindi l'agricoltore ha applicato nuovamente il biostimolante alla dose di 200 ml/da. Le piante si sono completamente riprese e hanno fornito una buona resa.



6. AMALGEROL ESSENCE in caso di danni locali da peronospora

La peronospora del girasole è un fattore di rischio per la coltura, perché la condizione è difficile da controllare e causa danni significativi alle superfici seminate. Un agricoltore della regione di Nova Zagora ha optato per una varietà tollerante a Express, che è suscettibile alla peronospora. La malattia è stata osservata sui livelli inferiori delle piante. Attraverso un intervento rapido e un trattamento **esclusivamente** con **AMALGEROL ESSENCE** alla dose di 200 ml/da dopo la 3a coppia di foglie vere, le spore della peronospora sono state calciate.

Dopo 10 giorni è stato osservato un effetto visibile sul girasole: le piante avevano superato la peronospora, c'era una crescita e uno sviluppo normali, le foglie erano pulite con un buon colore verde e si stava formando un bottone floreale. L'agricoltore è rimasto estremamente colpito dall'effetto di **AMALGEROL ESSENCE** in questa situazione di stress. È un utilizzatore del biostimolante negli ultimi anni per aumentare la quantità e la qualità delle sue rese, ma per la prima volta ha applicato il prodotto in una situazione così estrema ed è stato nuovamente convinto della composizione e dell'azione uniche di **AMALGEROL ESSENCE**.



Video del Primo seminario online di AMALGEROL ESSENCE:

<https://www.youtube.com/watch?v=NdnCZ5E2l0s&t=715s>

Per maggiori informazioni: <https://www.mediplusr.com/webinar/>

Importante!

* I risultati dall'uso di **Amalgerol Essence** alla dose di **200 ml/da** sono simili ai risultati ottenuti applicando il classico **Amalgerol** alla dose di **300 ml/da**.