

Nuovo erbicida di post-emergenza per il grano di Bayer

Автор(и): Bayer

Дата: 08.09.2022 Брой: 9/2022



L'affermazione della resa è di eccezionale importanza durante il periodo autunno-invernale per lo sviluppo del frumento. Questo dipende da numerosi fattori, uno dei più significativi è mantenere il frumento libero dalle infestanti, condivide il team Bayer. Ciò gli consente di svilupparsi senza la competizione di graminacee e dicotiledoni e di accestire in modo ottimale già in autunno.

Mateno® Forte è un erbicida applicato al suolo per il frumento ed è la nuova efficace soluzione Bayer per il controllo delle infestanti.

Con Mateno® Forte, gli agricoltori ottengono: un ampio e completo spettro di controllo delle graminacee e delle dicotiledoni nel frumento in autunno; il controllo del colza volontario tollerante Clearfield® / IMI, nonché delle graminacee resistenti ad alcuni erbicidi di post-emergenza; un campo libero da infestanti, che consente alla coltura di esprimere il proprio potenziale produttivo in tempo utile. Il prodotto contiene una potente combinazione di tre sostanze attive. *Aclonifen* ha un nuovo meccanismo d'azione per il controllo di graminacee e dicotiledoni. *Flufenacet* è efficace contro le graminacee che emergono in autunno. *Diflufenican* è efficace contro le dicotiledoni che emergono in autunno. Mateno® Forte ha un momento di applicazione flessibile: pre-emergenza e post-emergenza precoce.

Комбинацията от три ефективни механизма на действие осигурява пълен спектър на контролирани плевели

Винаги поне 2 механизма работят срещу плевелите.


Лисича опашка, Ветрушка, Едногодишна метлица	Райграс	Широколистни
Дифлуфеникан (F1)		
Флуфенацет (K1)		
Аклонифен (Z)		





Момент на приложение

- Матено Форте контролира най-добре малки и новопоникващи плевели.
- Оптималния момент на приложение на Матено Форте по време на ранното развитие на житните плевели до първи лист.
- Матено Форте намалява конкуренцията на плевела спрямо културата като по този начин я освобождава да заложи пълния си добивен потенциал.



Момент на третиране
на културното
растение



Efficacia di Mateno® Forte



Colza volontaria

Dose di applicazione: 100 ml/da



Loglio

Dose di applicazione: 160 ml/da



Festuca

Sinistra: Non trattato. Destra: Trattato con Mateno Forte alla dose di 160 ml/da

*Per maggiori informazioni, visitare il sito web dell'azienda www.cropscience.bayer.bg o contattare i
rappresentanti regionali <https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx>*