

'Veronica teucrium – un elemento protetto ai sensi della Legge sulla Biodiversità'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 19.04.2023 Брой: 4/2023



L'unica al mondo Veronica di Turrill (*Veronica turrilliana*) è fiorita nel Parco Naturale "Strandzha" nei giorni precedenti la Pasqua. È una pianta erbacea perenne. I suoi fiori sono di un colore viola-blu con un anello giallo chiaro al centro. Si trova solo in piccoli gruppi nella località "Kovach" nei prati di Petrova Niva, nelle riserve "Sredoka" e "Vitanovo", nonché attorno alle sorgenti del fiume Mladezhka. Gli specialisti stanno studiando le possibilità di coltivazione in collezioni sperimentali attraverso la raccolta di materiale seminale per la Banca Nazionale del Germoplasma.

Una delle caratteristiche specifiche della Strandzha è la grande diversità di specie relitte, combinata con la presenza estremamente rara di specie endemiche locali all'interno dei confini della provincia botanico-

geografica Sud-Eussinica. La Veronica di Turrill (*Veronica turrilliana* Stoj. & Stef.) è uno di questi endemismi locali estremamente rari, che si trovano solo nella Montagna di Strandzha – sulle rocce calcaree nella parte occidentale del Parco Naturale "Strandzha" e nei territori adiacenti della Montagna di Strandzha nella Repubblica di Turchia.



Questa rara veronica perenne con foglie coriacee è stata descritta per la scienza dall'Accademico Nikolay Stoyanov e dall'Accademico Boris Stefanov, tra i primi ricercatori bulgari della flora e della vegetazione della Montagna di Strandzha. Stoyanov e Stefanov sono anche i compilatori della prima edizione completa della Flora della Bulgaria (1924), che include e descrive tutte le specie vegetali del paese conosciute all'epoca.

I botanici bulgari Stoyanov e Stefanov scelsero di dare il nome scientifico della pianta in onore del botanico britannico William Turrill (1890–1961), che a sua volta fu uno dei primi ricercatori e autori di opere botaniche sulla flora della Penisola Balcanica, nonché della Turchia e delle Isole dell'Egeo Orientale. Abita rocce calcaree secche e fessure rocciose. Forma popolazioni frammentate, composte da pochi individui sparsi.

Il sito a nord di Malko Tarnovo, da cui la specie fu descritta per la prima volta, è stato distrutto.

La Veronica di Turrill è inclusa nel Libro Rosso della Bulgaria, nella Convenzione di Berna e nella Lista Rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN). L'endemismo della Strandzha, la Veronica

di Turrill, è protetto dalla Legge sulla Diversità Biologica, e sono previste sanzioni per la sua raccolta o per il danneggiamento dei suoi habitat in natura.

Autore: Ing. Ivan Kamburov, Esperto Capo "Diversità Biologica"