

Zorvec™ Vinabel™ - una rivoluzione nel controllo della peronospora nei vigneti

Автор(и): Corteva Agriscience™
Дата: 07.06.2023 Брой: 6/2023



Da quanto tempo non sentite le parole – Un nuovo fungicida contro la peronospora della vite, con azione combinata completamente sistemica, localmente sistemica, translaminare, di contatto, curativa e protettiva. Per decenni, i viticoltori bulgari hanno combattuto la peronospora della vite con prodotti fitosanitari che non offrono un nuovo approccio per un controllo affidabile della malattia.

Ebbene, quel momento è finalmente arrivato e sul mercato potete trovare **Zorvec™ Vinabel™**. Contiene la più recente sostanza attiva **Zorvec™ (oxathiapiprolin)**, che è la prima del suo genere appartenente a una nuova classe di fungicidi con un effetto senza pari contro le peronosspore causate da patogeni fungini della classe degli Oomiceti. **Zorvec™ Vinabel™** è una combinazione fungicida con azione combinata sistemica, localmente

sistemica, translaminare, di contatto, curativa e protettiva, che garantisce un controllo sicuro, affidabile e duraturo della peronospora della vite anche sotto la più alta pressione infettiva. **Zorvec™ Vinabel™** agisce in diverse fasi del ciclo vitale del patogeno e in questo modo è più efficace di altri prodotti, sia nel combattere la peronospora che nella durata della protezione.

Zorvec™ Vinabel™ garantisce una protezione eccezionale della massa fogliare e della nuova vegetazione per un migliore sviluppo e stato sanitario dei vigneti, il che porta a una produzione più redditizia. **Zorvec™ Vinabel™** elimina lo sviluppo della malattia, il che aiuta a ottenere un prodotto di alta qualità. Si raccomanda di applicare **Zorvec™ Vinabel™** in modo preventivo in una sequenza di due trattamenti a intervalli di 15 giorni. Questi due trattamenti garantiscono fino a 30 giorni di protezione per la coltura nella sua fase di sviluppo più sensibile (dall'inizio della fioritura alla formazione degli acini), quando viene determinata la resa dell'uva.

Zorvec™ Vinabel™ viene assorbito molto rapidamente – fino a 20 minuti dopo il trattamento attraverso l'epidermide superficiale delle foglie, nonché internamente (tessuto parenchimatico). **Zorvec™ Vinabel™** non viene dilavato 20 minuti dopo il trattamento. Questo aiuta gli agricoltori a evitare trattamenti ripetuti se piove più di 20 minuti dopo l'applicazione. Il movimento/traslocazione di **Zorvec™ Vinabel™** dalle parti trattate a quelle non trattate aiuta a proteggere i grappoli e le foglie non trattati, inclusa la nuova vegetazione che si sviluppa tra due trattamenti. Questo è assicurato da una copertura ottimale della massa fogliare nelle fasi critiche dello sviluppo della coltura. Questo dà ai viticoltori maggiore sicurezza, tranquillità e tempo libero per occuparsi di altre questioni nel vigneto.

In cosa si distingue **Zorvec™ Vinabel™** e come gioverà ai viticoltori?

- Un nuovo fungicida, già implementato con successo nella pratica (ad esempio, in Italia)
- Contiene la più recente sostanza attiva (**Zorvec™/oxathiapiprolin**) con un modo d'azione completamente nuovo e diverso rispetto ai fungicidi analoghi utilizzati finora nella pratica, e una seconda sostanza attiva (zoxamide) con azione localmente sistemica
- Con azione combinata completamente sistemica, localmente sistemica, translaminare, di contatto, curativa e protettiva
- Il modo d'azione combinato e diverso delle sostanze attive garantisce il controllo della peronospora, anche negli stadi più critici della vite (dall'inizio della fioritura alla formazione degli acini) ed evita il rischio di resistenza del patogeno

- Sinergismo e azione complementare reciproca delle sostanze attive
- Garantisce un controllo della peronospora di 3-4 giorni più lungo rispetto ai prodotti concorrenti
- Garantisce il controllo completo della peronospora con una bassa dose per decaro (2 grammi di sostanza attiva per decaro, a differenza delle sostanze attive analoghe concorrenti – metalaxil-M, benalaxil, metalaxil, fosetil-alluminio, dove la dose varia da 10 a 130 grammi di sostanza attiva per decaro)
- Assorbimento molto rapido del fungicida dopo il trattamento – fino a 20 minuti. Non viene dilavato dalla pioggia che cade 20 minuti dopo l'applicazione
- Formulazione liquida di alta qualità sospeso-emulsione (a base oleosa), che facilita una più rapida adesione, assorbimento e trasporto a tutti i punti di crescita – garantisce un controllo affidabile contro la peronospora
- Protegge con successo la nuova vegetazione tra due trattamenti
- Nessuna resistenza incrociata con i prodotti attualmente utilizzati nella pratica
- Basso dosaggio di applicazione (50 ml/da di prodotto pronto all'uso) – minori costi di trasporto e stoccaggio
- Non influisce negativamente sulla qualità del prodotto
- Non influisce negativamente sui processi di fermentazione nella produzione del vino
- Soddisfa i criteri e i requisiti più elevati per i livelli massimi di residui (LMR) nell'uva prodotta

La conclusione generale è che **Zorvec™ Vinabel™** si trova a un livello qualitativamente superiore per il controllo della peronospora, grazie ai 15 vantaggi pratici elencati, testati e dimostrati in condizioni pratiche reali in vigneti commerciali nei principali paesi viticoli, inclusa la Bulgaria.

Nemmeno lo slogan del fungicida è casuale – CAMBIA TUTTO.

Noi di Corteva Agriscience vi raccomandiamo di includere **Zorvec™ Vinabel™** nel vostro programma di controllo della peronospora, e siamo certi che rimarrete soddisfatti del suo effetto.

Per ulteriori informazioni, contattate i rappresentanti regionali di Corteva Agriscience e visitate www.corteva.bg