

L'inizio dell'inverno – temperature elevate e condizioni adatte per la semina pre-invernale di colture orticole resistenti al freddo

Автор(и): Растителна защита

Дата: 22.12.2023 Брой: 12/2023



Alla fine di dicembre, le condizioni agrometeorologiche subiranno un cambiamento sostanziale. All'inizio dell'inverno, saranno determinate da un clima caldo per la stagione. Le temperature medie giornaliere previste a metà della terza decade di dicembre raggiungeranno e supereranno il minimo biologico necessario per la ripresa dei processi vegetativi nelle colture cerealicole invernali nelle regioni di campo del paese. Nella parte nord-occidentale della Pianura Danubiana e nelle regioni sud-orientali, le temperature di dicembre sopra la norma, con valori massimi superiori a 15-16°C, creeranno condizioni per il proseguimento della vegetazione nel grano e nell'orzo.

Alla fine di dicembre, le colture cerealicole invernali si troveranno prevalentemente nella fase di crescita della 2a-3a foglia. Parte delle colture tardive seminate a novembre entreranno nell'inverno insufficientemente irrobustite, nelle fasi di emergenza e formazione fogliare iniziale. Solo una piccola parte delle colture di grano e orzo seminate entro i termini agrotecnici nella Pianura Danubiana (stazione agrometeorologica di Novachene) e nell'Alta Pianura Tracia (Plovdiv) si trova nella fase di accestimento, che è la fase appropriata per lo svernamento.



Durante il periodo, non sono previste precipitazioni significative e le condizioni permetteranno lo svolgimento delle attività di potatura e fitosanitarie nei frutteti. La terza decade di dicembre è un periodo adatto per la semina pre-invernale di alcune colture orticole resistenti al freddo (piselli, carote, fave, cipolle, ecc.) nelle regioni meridionali del paese.

