

Хелиантекс™: Controllo delle infestanti a foglia larga in tutte le tecnologie di produzione del girasole

Автор(и): Corteva Agriscience™

Дата: 31.03.2024 Брой: 3/2024

Хелиантекс™
Arylex™ active

ХЕРБИЦИД

**ОТВОРЕТЕ
ВРАТАТА
ЗА НОВОТО РЕШЕНИЕ**

CORTEVA™
agriscience

> Открийте повече

Heliantex™ è un erbicida selettivo di post-emergenza, sviluppato specificamente per il controllo delle principali infestanti a foglia larga comunemente presenti nel girasole. Grazie alla sua nuova sostanza attiva Arylex™, Heliantex™ offre una soluzione efficace per la gestione delle infestanti difficili da controllare in questa coltura.

Vantaggi:

Selettività: Heliantex™ è selettivo per tutte le tecnologie di produzione del girasole (convenzionale, Express, Clearfield, striato, per uccelli, per sgusciare, per l'industria alimentare), offrendo flessibilità nella scelta degli

ibridi di girasole che soddisfano tutti i requisiti.

Spettro d'azione: Controlla le infestanti difficili da gestire con altri erbicidi durante la vegetazione dallo stadio BBCH 14 (4a foglia vera) allo stadio BBCH 50 (formazione del bocciolo), come *Ambrosia artemisiifolia*, *Chenopodium spp.*, *Abutilon theophrasti*, *Xanthium strumarium* e altre.

Nessuna limitazione per le colture successive nella rotazione: Heliantex™ si degrada rapidamente nel terreno e dopo il suo impiego non ci sono limitazioni nella rotazione colturale.

HELIANTEX™ può essere applicato a temperature dell'aria più basse rispetto ad altri prodotti, con un'applicazione del prodotto a 5 gradi sicura per la coltura.

La temperatura di applicazione consigliata è superiore a 10°C. L'applicazione del prodotto sopra i 25 gradi non è raccomandata.

Modalità d'Azione:

Heliantex™ ha un effetto sistemico sulle infestanti, viene assorbito attraverso le parti vegetative delle piante e traslocato attraverso i loro tessuti ai punti di crescita. Un effetto visibile può essere osservato già poche ore dopo il trattamento, ma l'effetto completo che porta a necrosi e disseccamento delle infestanti si osserva 1–3 settimane dopo il trattamento, a seconda dello stadio di crescita dell'infestante.

Applicazione

Con tecnologia convenzionale Tecnologia convenzionale:

1. Erbicida di pre-emergenza del terreno - dopo la semina prima dell'emergenza (ASBE)
2. **Heliantex™** 4.5 ml/da + 0.1% **VIVOLT™** - dalla 4a foglia completamente sviluppata al bocciolo fiorale

Con tecnologie imazamox

1. Imazamox dalla 2a foglia
2. **Heliantex™** 4.5 ml/da + 0.1% **VIVOLT™** dalla 4a foglia

Con le tecnologie **imazamox** è obbligatorio che **Heliantex™** venga applicato separatamente dagli erbicidi a base di imazamox. L'intervallo tra i trattamenti può essere di almeno 3 giorni.

Tecnologia ExpressSun®

1. **Express® 50 SG** 4 g/da + 0.1% Vivolt
2. **Heliantex™** 4.5 ml/da + 0.1% **VIVOLT™** dalla 4a foglia

Con la tecnologia **ExpressSun® Heliantex™** può essere applicato in miscela in botte insieme a **Express® 50 SG**.

HELIANTEX™ controlla le infestanti difficili da controllare, nonché le infestanti resistenti agli erbicidi

in tutte le tecnologie, come:

Altamente suscettibili

Ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*)

Farinello comune (*Chenopodium album*)

Abutilon (*Abutilon theophrasti*)

Suscettibili

Xanthio (*Xanthium strumarium*)

Mercorella annuale (*Mercurialis annua*)

Senape selvatica (*Sinapis arvensis*)

Ibisco veneziano (*Hibiscus trionum*)

Saepola canadese (*Erigeron canadense* L.)

Morella comune (*Solanum nigrum*)

Moderatamente suscettibili

Poligono convolvolu (*Polygonum convolvulus*)

Canapa selvatica (*Cannabis sativa*)

Heliantex™ rappresenta una soluzione innovativa per il controllo delle infestanti nel girasole, che aiuta ad aumentare il potenziale di resa e migliora la flessibilità dei coltivatori nella scelta degli ibridi e delle tecnologie di coltivazione. Con la sua efficacia e facilità d'uso, Heliantex™ è la soluzione a lungo attesa nella lotta contro le infestanti difficili da controllare con altri erbicidi in tutte le tecnologie di coltivazione del girasole.