

Lo sviluppo di una guida completa e applicabile per il controllo dell'afide nero del ciliegio aiuterà i frutticoltori a proteggere i loro frutteti.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 22.12.2024 Брой: 12/2024



Su richiesta della Camera di Settore Nazionale "Frutta e Verdura", il 17 dicembre 2024 si è tenuto presso l'Agenzia Bulgara per la Sicurezza Alimentare (BFSA) un incontro di esperti per sviluppare un approccio rapido e completo al problema della crescente popolazione del parassita *Capnodis* (*Capnodis tenebrionis*) nelle colture permanenti, riferisce l'Agenzia.

Negli ultimi anni, la tendenza nello sviluppo della *Capnodis tenebrionis* è stata verso una graduale espansione del suo areale di distribuzione e un aumento del numero di piante attaccate e distrutte. Il parassita è in aumento

e mostra una crescita nella sua popolazione e diffusione. Questo problema si stava preparando, ma durante la stagione di crescita 2024 si è manifestato con forza, a causa dell'inverno mite e delle temperature estremamente elevate in primavera ed estate.



*Secondo i dati dell'Associazione dei Frutticoltori in Bulgaria, in circa il 30% dei frutteti nella Bulgaria orientale sono già stati causati gravi danni dal parassita. Le più colpite dalla *Capnodis* sono le piante da frutto nei comuni di Radnevo, Chirpan, Bratya Daskalovi e Stara Zagora.*

Ciò rende necessario lo sviluppo urgente, entro brevi termini, di una linea guida completa e applicabile per il controllo della *Capnodis*. Secondo la BFSA, la linea guida deve essere pronta entro il **15 febbraio 2025**.

Oltre ai frutticoltori, all'incontro hanno partecipato il Vice Ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione Yanislav Yanchev, il Vice Direttore Esecutivo della BFSA Prof. Dr. Olya Karadzhova, esperti del Ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione e dell'Agenzia, nonché rappresentanti delle organizzazioni di settore dei produttori di frutta.

La Prof. Dr. Olya Karadzhova ha informato che, per far fronte alla situazione, **sono stati istituiti due gruppi di lavoro, uno sugli agenti biologici e uno sullo sviluppo di misure per il controllo dei parassiti**. Il focus principale dei partecipanti ai due gruppi è l'aggiornamento dell'elenco degli agenti biologici che possono essere applicati sul territorio della Repubblica di Bulgaria e lo sviluppo di una Linea guida per l'attuazione di misure per il controllo della *Capnodis* (*Capnodis tenebrionis*).

Il Vice Ministro Yanislav Yanchev ha sottolineato l'importanza del problema, affermando che la produzione di frutta è importante per la sicurezza alimentare. "Il problema può essere risolto solo attraverso azioni rapide e un approccio completo da parte del Ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, della BFSA e dei produttori agricoli", ha sottolineato.

Durante la discussione è emerso che il primo gruppo di lavoro ha identificato bioagenti (nematodi entomopatogeni) che possono essere utilizzati per il controllo della *Capnodis*. È atteso un decreto ufficiale dei Ministri dell'Agricoltura e dell'Alimentazione e dell'Ambiente e delle Acque per la loro applicazione.

L'obiettivo principale del gruppo di lavoro relativo alle misure per il controllo dei parassiti rimane quello di sviluppare entro il 15 febbraio 2025 una **linea guida completa e applicabile per il controllo della *Capnodis***, che aiuterà i frutticoltori a proteggere i loro frutteti.

La Prof. Karadzhova ha aggiunto che, durante una riunione del Consiglio per i Prodotti Fitosanitari presso la BFSA, sono stati approvati **cinque prodotti fitosanitari**. Due di essi sono adatti per la produzione biologica e tre per la produzione convenzionale, e si prevede che questi prodotti siano autorizzati per l'uso contro la *Capnodis*.

I produttori hanno ricevuto informazioni sulle procedure presso la BFSA per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, compresa l'estensione dell'ambito di autorizzazione per i prodotti fitosanitari (uso minore) e per l'uso limitato e controllato dei prodotti fitosanitari per un periodo di 120 giorni, in conformità con le disposizioni applicabili.

Altro sull'argomento:

Parassiti delle parti sotterranee delle colture frutticole e della fragola

La *Capnodis* (*Capnodis tenebrionis* L.) – un parassita chiave delle specie di drupacee

La BFSA sta sviluppando una strategia per la protezione dei frutteti dal parassita *Capnodis*