

Nella seconda metà di febbraio – le precipitazioni piovose e nevose aumenteranno il livello delle riserve di umidità e miglioreranno le condizioni per lo svernamento delle colture autunnali.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 16.02.2025 *Брой:* 2/2025



Le basse temperature minime registrate nel corso degli ultimi sette giorni, in alcune zone della Bulgaria nordoccidentale e negli alti campi vallivi fino a e sotto i -13°C / -14°C (Vidin, Knezha, Dragoman, Kazanlak), hanno messo a dura prova la resistenza al freddo delle colture autunnali sottosviluppate in condizioni di

assenza di copertura nevosa. Valori di questo ordine, se persistenti per un periodo più lungo, sono critici per lo svernamento delle colture cerealicole invernali allo stadio di 2-3 foglie.

Nelle regioni nordoccidentali, sono imminenti ispezioni in campo delle colture (stazioni agrometeorologiche: Bazovets, Knezha, Kyustendil, Kazanlak) per possibili danni da gelo.

Dopo il breve aumento delle temperature a metà febbraio, nel corso del prossimo periodo di sette giorni le condizioni agrometeorologiche subiranno un cambiamento. Durante la maggior parte dei giorni del periodo, saranno determinate da temperature al di sotto delle norme climatiche, il che manterrà le colture autunnali in dormienza. I valori minimi previsti sono al di sopra delle soglie critiche per lo svernamento delle colture agricole.

Le precipitazioni attese, piovose e nevose, aumenteranno il livello delle riserve di umidità del suolo nello strato di 50 cm. A causa delle precipitazioni inferiori alla norma di gennaio e della prima metà di febbraio, le riserve di umidità del suolo nello strato di 100 cm nella maggior parte del paese sono insoddisfacenti per la stagione. Nella seconda metà del periodo è prevista una maggiore probabilità di formazione di copertura nevosa e un miglioramento delle condizioni per lo svernamento delle colture autunnali.

Fonte: NIMH