Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

Boxer Evo: una partenza pulita per i cereali

syngenta, България

Data 21.09.2026 | **Numero** 9/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Lingua** IT
www.plant-protection.com/article/2470?lang=it



Boxer Evo è il nuovo erbicida di Syngenta, sviluppato in risposta a una delle principali sfide nelle colture cerealicole: l'infestazione da malerbe. Il prodotto combina due sostanze attive, prosulfocarb e diflufenican, con una forte sinergia tra loro, che garantisce un controllo affidabile e ad ampio spettro delle malerbe.

Applicato in pre-emergenza o in post-emergenza precoce (autunno), Boxer Evo elimina la competizione delle malerbe fin dall'inizio e offre a frumento, orzo, segale e triticale una partenza pulita e buone condizioni per lo sviluppo.

Vantaggi principali:

Controllo precoce altamente efficace su un ampio spettro di malerbe graminacee e dicotiledoni

Eccellente controllo delle graminacee difficili: loglio, avena selvatica, forasacco, setaria, poa annua (pre- e post-emergenza)

Efficacia affidabile contro le dicotiledoni: veronica, viola del pensiero, gallio, camomilla, fiordaliso e altre

Due diversi meccanismi d'azione per una maggiore efficacia e un controllo sostenibile

Eccellente partner per la gestione delle resistenze, anche in popolazioni difficili da controllare

Boxer Evo è la base su cui gli agricoltori possono costruire.

Meccanismo d'azione

Boxer Evo combina due sostanze attive con due diversi meccanismi d'azione:

Prosulfocarb inibisce la divisione cellulare e l'emergenza e lo sviluppo delle malerbe. Viene assorbito principalmente dall'apparato radicale delle piante, con l'effetto principale che si verifica in seguito all'assorbimento attraverso l'ipocotile. Viene assorbito dal terreno attraverso le radici.

Diflufenican interferisce con la sintesi dei carotenoidi, causando la degradazione della clorofilla.

La combinazione di due diversi meccanismi d'azione garantisce una maggiore efficacia ed è fondamentale per una gestione sostenibile delle resistenze.

Tecnologia integrata per la gestione delle forme resistenti di loglio

Controllo in due momenti chiave dello sviluppo delle colture cerealicole:

Autunno, Boxer Evo: 300 ml/ha, in pre-emergenza o post-emergenza (1ª-2ª foglia)

Primavera, Avoxa: 160-180 ml/ha

Vantaggi del trattamento autunnale: eliminazione delle malerbe in germinazione ed emergenti in autunno, riduzione della banca dei semi delle malerbe nel terreno, creazione di condizioni per una partenza pulita e un buon sviluppo delle piante coltivate.

Vantaggi del trattamento primaverile: eliminazione della competizione delle malerbe emergenti, riduzione dell'effetto negativo della competizione, preservazione del potenziale produttivo per unità di superficie.

Due diversi meccanismi d'azione in due momenti chiave significano maggiore efficacia e ridotta densità di infestazione da malerbe.

Registrato per: Frumento, Orzo, Segale, Triticale

Momento di applicazione secondo BBCH

Applicazione al terreno o vegetativa precoce a BBCH 00-09 (pre-emergenza) o BBCH 10-13 (1ª-2ª foglia), dose 300 ml/ha.

Efficacia comprovata nei campi sperimentali di Syngenta Bulgaria

Risultati dell'applicazione al terreno e vegetativa precoce nella stagione 2024-2025 nella Bulgaria centro-meridionale (villaggio di Otets Kirilovo) e nella Bulgaria nord-orientale (città di Popovo), con efficacia chiaramente espressa rispetto al controllo non trattato.

Raccomandazioni per l'applicazione

Al terreno o vegetativa precoce (1ª-2ª foglia)

Dose di applicazione: **300 ml/ha**

Volume d'acqua: **16-30 l/ha**

Scopri di più su **Boxer Evo** di Syngenta!