

Previsão agrometeorológica para o início de novembro

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.11.2019 Брой: 11/2019



No final do período passado, precipitações entre 10 e 20 l/m² ocorreram no Nordeste e Noroeste da Bulgária: em Novo Selo – 10 l/m², Vidin – 16 l/m², Ruse – 11 l/m², Razgrad – 10 l/m² e Silistra – 20 l/m², o que melhorou temporariamente as condições para as fases iniciais de desenvolvimento das culturas de cereais de inverno. Nas demais regiões do país, a precipitação foi insignificante e, lá, o desenvolvimento das culturas agrícolas está a decorrer com dificuldade devido a um déficit de humidade do solo.

Durante o próximo período de sete dias, as condições agrometeorológicas serão determinadas por um tempo quente e predominantemente seco. O desenvolvimento das culturas agrícolas, onde a humidade do solo não é um fator limitante, prosseguirá a um ritmo normal, com temperaturas próximas e acima da norma climática.

Para o trigo, nas estações agrometeorológicas de Pavlikeni e Haskovo será observada a fase de emergência, nas estações agrometeorológicas de Novachene e Silistra – início da formação de folhas, e nas estações agrometeorológicas de Karnobat, Glavinitsa e Yambol – terceira folha.

No início de novembro, as condições serão adequadas para o preparo do solo nos campos destinados às culturas de primavera, para o plantio de jovens árvores frutíferas e para a pulverização de árvores frutíferas com uma solução de ureia a 5% após a queda massiva das folhas. Os tratamentos devem ser realizados com tempo calmo, a velocidades do vento de até 2–3 m/s.

Fonte: NIMH