

Resfriamento e mudança abrupta nas condições agrometeorológicas no final de março

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.03.2020 *Брой:* 3/2020



Após as temperaturas acima do normal no final da segunda e início da terceira décadas de março, durante o período (20 a 26 de março) espera-se uma onda de frio e uma mudança abrupta nas condições agrometeorológicas. Até o final do período, os valores previstos das temperaturas médias diárias estarão significativamente abaixo da norma para a terceira década e, na maioria das áreas de campo, também abaixo do mínimo biológico necessário para a vegetação das culturas de outono. O resfriamento esperado levará a uma desaceleração e, em partes do oeste da Bulgária, onde há previsão de neve, a uma cessação de curto prazo dos processos vegetativos nas culturas de cereais de inverno e na colza. No início da primavera, o trigo estará predominantemente na fase de perfilhamento, e a colza – no início da formação de ramificação.

Durante a segunda metade do período, são novamente previstas temperaturas mínimas negativas, com risco de danos a algumas das culturas frutíferas que entraram na fase de floração – amendoeira, damasqueiro, pessegueiro. Danos por geada a algumas espécies frutíferas de floração precoce (damasqueiro, amendoeira) foram registrados no final da segunda década de março em locais das regiões leste e sudeste do país.

Condições favoráveis para a realização de atividades agrotécnicas sazonais estarão presentes no início do período. O período seguinte coincide com a janela de tempo agrotécnica ideal para a semeadura do girassol no sul da Bulgária.

Durante a segunda metade do período, para reduzir o risco de danos às árvores frutíferas que estão avançadas em seu desenvolvimento, pode ser aplicada a geração de fumaça – uma das medidas mais amplamente utilizadas, que alcança um efeito térmico de 1 a 3°C. Onde possível, é aconselhável a pulverização preventiva com produtos registrados contra geada e congelamento.

Fonte: NIMH