

Congelamento em árvores frutíferas? Tome medidas imediatas!

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.04.2020 Брой: 4/2020



A geada deixa vestígios visíveis em muitas **árvores frutíferas** e **videiras** durante este período. As geadas tardias podem frequentemente ser previstas em muitas regiões. A experiência de anos anteriores ensinou-nos que a situação crítica pode continuar até meados de maio.

A geada destrói os pistilos dos botões florais (veja a imagem de um corte longitudinal dos botões florais) e impede a polinização e a frutificação. Isto levará a grandes perdas de rendimento. Para evitar esta situação, é necessário agir imediatamente:

Prevenção:

Aplicação foliar a uma taxa de 200–250 ml/ha de **Amalgerol Essence** 3–7 dias antes da geada prevista;

Apoio aos botões e plantas sobreviventes após a ocorrência da geada:

Pulverização foliar ou irrigação por gotejamento a uma taxa de 200–250 ml/ha de **Amalgerol Essence** imediatamente após a geada. Repetir após 8–10 dias.

Amalgerol Essence é compatível com pesticidas e fertilizantes foliares.

Amalgerol Essence transfere antioxidantes para a planta, fortalecendo assim o seu mecanismo de autodefesa. Além disso, o produto estimula o metabolismo nutricional das plantas para uma regeneração mais rápida.

Exemplo de ensaio em pomares de macieiras:

Amalgerol Essence foi aplicado 7 dias antes da noite com geada severa.

Não tratado: 70% dos botões florais são destruídos.

Tratado com **Amalgerol Essence**: Apenas 35% dos botões florais são destruídos. 65% de todos os botões florais sobrevivem.

(O ensaio foi realizado em pequenas parcelas com 4 repetições.)

Amalgerol Essence protege o seu rendimento!

Amalgerol Essence é distribuído apenas em embalagens originais de 15 l.

Aprovado para agricultura biológica!