

Condições adequadas para concluir a colheita das culturas de cereais de inverno e para realizar a pulverização de proteção de plantas

Автор(и): Растителна защита

Дата: 22.07.2020 Брой: 7/2020



Durante o período de 17 a 23 de julho, os processos vegetativos nas culturas agrícolas prosseguirão em ritmo moderado, com temperaturas próximas da média. Nos primeiros dias, prevê-se precipitação intensa, principalmente no Oeste da Bulgária e em locais das regiões centrais do país, com uma melhoria temporária da humidade do solo e das condições para o desenvolvimento das culturas de primavera. No período anterior, não foram registradas precipitações de significado agronómico. Como resultado do elevado consumo de água pelas culturas de primavera, as reservas de humidade do solo na camada radicular diminuíram.

Nos próximos sete dias, nos híbridos precoces de milho semeados dentro do prazo agrotécnico, será observada a fase de maturação leitosa. Nos híbridos mais tardios, ocorrerão diferentes fases – formação de folhas, emborrachamento, espigamento e floração. Nos povoamentos de girassol, ocorrerão a floração, a formação e o enchimento das sementes. Nas espécies frutíferas, prosseguirão o aumento e a maturação dos frutos, e em algumas variedades precoces de videira, ocorrerá a coloração das bagas.

Durante o período, nas áreas de campo do país, com exceção do Oeste da Bulgária, onde se espera precipitação nos primeiros dias, as condições serão adequadas para concluir a colheita das culturas cerealíferas de inverno, para realizar tratamentos fitossanitários e preparo do solo. Nas culturas frutíferas, os tratamentos serão direcionados contra a segunda geração de traças-das-frutas, contra a sarna e a podridão parda tardia, e nos vinhedos – contra o oídio. Os tratamentos fitossanitários devem ser realizados durante as horas mais frescas do dia.

Fonte: NIMH