

Hora de escolher um herbicida para a colza

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.04.2021 Брой: 4/2021

Галера™
Супер
ХЕРБИЦИД



Супер хербицидът при рапица



Conte novamente com o Galera™ Super - O herbicida pós-emergência de mais amplo espectro contra plantas daninhas de folha larga na colza

Caros colegas,

Devido à umidade normal do solo e aos meses relativamente quentes de outubro, novembro e dezembro de 2020, as culturas de colza em todo o país estão geralmente no estágio ideal para a sobrevivência ao inverno. Por causa do prolongado período de vegetação durante esses meses, as plantas daninhas também avançaram em seu desenvolvimento, o que implica uma aplicação mais precoce de herbicidas na primavera, a fim de liberar as culturas da competição com as ervas daninhas.

Galera™ Super é o herbicida pós-emergência de mais amplo espectro contra plantas daninhas de folha larga na colza, controlando eficazmente até mesmo as plantas daninhas de folha larga mais persistentes.

Galera™ Super contém três substâncias ativas de três grupos químicos diferentes, que têm um efeito complementar mútuo. É aplicado a partir da segunda folha verdadeira até nove ou mais entrenós formados, BBCH 12-39, tanto na primavera quanto no outono, na presença de plantas daninhas. Para um desempenho ideal, é necessária uma temperatura mínima de 8°C a 10°C.

Quando aplicado na dose de 25 ml/da com um volume de calda de 10-40 l/da na colza, o **Galera™ Super** proporciona excelente controle de centáurea, camomila, cardo-rasteiro, corriola, persicária, caruru, beldroega, maria-pretinha, morugem, urtiga-morta, papoula, amor-agarradinho, cardo-leiteiro, verónica, violeta, urtiga-morta, papoula, bolsa-de-pastor, girassol voluntário, etc. Graças à sua atividade adicional no solo, o **Galera™ Super** controla plantas daninhas que emergem mais tarde.

Em caso de falha da colza tratada com **Galera™ Super** por qualquer motivo – dano à cultura devido ao congelamento do solo, geada, ataque de doenças ou pragas, na mesma área é possível semear, pelo menos 1 mês após a aplicação e após o preparo pré-semeadura (aração), mostarda, repolho a partir de mudas, trigo ou milho.

As vantagens práticas que distinguem o **Galera™ Super** são:

- É absorvido simultaneamente pelas folhas e raízes e é translocado por toda a planta daninha
- Atividade adicional no solo
- Ampla janela de aplicação
- Eficaz contra girassol e ervilha voluntários
- Produto de três componentes com substâncias ativas de três grupos químicos diferentes
- Herbicida sistêmico seletivo pós-emergência
- Absorvido simultaneamente por folhas e raízes
- Absorção muito rápida pelas plantas daninhas – dentro de 1 hora
- O efeito é visivelmente mais rápido em condições quentes e úmidas
- Formulação líquida de fácil aplicação – concentrado solúvel (SL)
- Pode ser aplicado tanto no outono quanto na primavera
- Modo de ação diferente das substâncias ativas e efeito complementar mútuo

