

Clima instável e maior probabilidade de granizo no final de maio e início de junho

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.05.2021 *Брой:* 5/2021



Na maioria dos dias do final de maio e início de junho, as condições agrometeorológicas serão determinadas por tempo instável e temperaturas médias diárias abaixo das normas climáticas para este período.

Em muitas partes do país, são previstas precipitações de significado agrônômico. Nas regiões mais a leste, onde as reservas de humidade do solo na camada de 50 cm durante a segunda metade de maio foram as mais baixas, em alguns locais abaixo de 65% da capacidade de campo, como nas estações agrometeorológicas de Sliven e Karnobat, espera-se uma melhoria nas reservas de humidade e nas condições para o desenvolvimento das culturas agrícolas. A precipitação durante o próximo período será de grande importância para as culturas de cereais de inverno, nas quais ocorrerá o enchimento do grão, e nas regiões sul – também a fase de

maturação leitosa. Durante o período do enchimento do grão à maturação leitosa, danos graves ao trigo são causados pelas larvas do percevejo, o que torna necessário o monitoramento das culturas para a presença da praga e, quando a densidade populacional exceder o limite económico de dano, que é de 2 larvas/m², deve ser aplicado tratamento inseticida à primeira oportunidade.

Durante o período, ocorrerá a formação de folhas no milho e no girassol. No início de junho, apenas uma pequena parte das culturas de girassol, principalmente as semeadas dentro do prazo agrotécnico, entrará na fase de formação da inflorescência.

A precipitação frequente durante o período dificultará a implementação da pulverização de proteção das plantas e criará condições para o desenvolvimento de uma série de doenças fúngicas: míldios em culturas hortícolas e videiras, podridão castanha nos frutos das variedades de cereja mais precoces, podridão cinzenta em morangos, sarna em árvores de fruto, etc.

No final de maio e início de junho, é novamente prevista uma maior probabilidade de granizo, que causa danos graves às culturas agrícolas e perdas na colheita de fruta dos pomares atualmente em maturação.

Lembramos que ontem uma tempestade de granizo devastadora destruiu a produção agrícola em várias aldeias dos municípios de Sopot e Karlovo. De acordo com estimativas preliminares, quase 70% da produção foi destruída pelo desastre. Os danos às plantações de roseiras, que se encontram na fase de frutificação, são extensos.

Fonte: NIMH