

Novo herbicida de solo de nova geração da Bayer para trigo

Автор(и): Bayer

Дата: 08.09.2022 Брой: 9/2022



O estabelecimento do rendimento é de excepcional importância durante o período outono-inverno para o desenvolvimento do trigo. Isto depende de inúmeros fatores, sendo um dos mais significativos manter o trigo livre de ervas daninhas, partilha a equipa da Bayer. Isto permite que ele se desenvolva sem a competição de ervas gramíneas e de folha larga e que perfilhe de forma ótima ainda no outono.

Mateno® Forte é um herbicida de aplicação ao solo em trigo e é a nova solução eficaz da Bayer para o controlo de infestantes.

Com o Mateno® Forte, os agricultores obtêm: um espectro de controlo amplo e abrangente de ervas gramíneas e de folha larga no trigo no outono; controlo de colza voluntária tolerante a Clearfield® / IMI, bem como de ervas gramíneas resistentes a certos herbicidas pós-emergência; um campo livre de infestantes, o que permite que a cultura estabeleça o seu potencial de rendimento em tempo útil. O produto contém uma combinação poderosa de três substâncias ativas. *Aclonifen* tem um novo modo de ação para o controlo de ervas gramíneas e de folha larga. *Flufenacet* é eficaz contra ervas gramíneas que emergem no outono. *Diflufenican* é eficaz contra ervas de folha larga que emergem no outono. O Mateno® Forte tem uma janela de aplicação flexível: pré-emergência e pós-emergência precoce.

Комбинацията от три ефективни механизма на действие осигурява пълен спектър на контролирани плевели

Винаги поне 2 механизма работят срещу плевелите.


Лисича опашка, Ветрушка, Едногодишна метлица	Райграс	Широколистни
Дифлуфеникан (F1)		
Флуфенацет (K1)		
Аклонифен (Z)		





Момент на приложение

- Матено Форте контролира най-добре малки и новопоникващи плевели.
- Оптималния момент на приложение на Матено Форте по време на ранното развитие на житните плевели до първи лист.
- Матено Форте намалява конкуренцията на плевела спрямо културата като по този начин я освобождава да заложи пълния си добивен потенциал.



Момент на третиране
на културното
растение



Eficácia do Mateno® Forte



Colza voluntária

Dose de aplicação: 100 ml/da



Azevém

Dose de aplicação: 160 ml/da



Festuca

Esquerda: Não tratado. Direita: Tratado com Mateno Forte à dose de 160 ml/da

Para mais informações, visite o site da empresa www.cropscience.bayer.bg ou contacte os representantes regionais <https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx>