

No final de fevereiro e início de março – um período adequado para semear cenouras e conjuntos de cebola.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 28.02.2023 *Брой:* 2/2023



Na maioria dos dias do período entre o final de fevereiro e o início de março, as condições agrometeorológicas continuarão a ser determinadas por temperaturas acima do normal, o que manterá os processos de vegetação ativos nas culturas de cereais de inverno.

No trigo e na cevada, serão observados os estágios de crescimento da terceira folha e do perfilhamento. Nas espécies de frutas de caroço, o estágio predominante será o de inchamento massivo das gemas.

No final do período, prevê-se uma diminuição das temperaturas e seus valores médios diários estarão próximos do mínimo biológico necessário para a vegetação nas culturas de cereais de inverno.

Condições mais favoráveis para a adubação de cobertura das culturas de outono com fertilizantes minerais nitrogenados, para a realização da preparação sazonal do solo e da poda em pomares e vinhas ocorrerão no final de fevereiro.

A precipitação prevista para o final de fevereiro e início de março adiará a pulverização de proteção de plantas em espécies de frutas de caroço contra a lepra do pessegueiro, a podridão parda precoce e a cribose. O período será adequado para o plantio de conjuntos de cebola e a semeadura de espinafre e cenoura.

Fonte: NIMH