

No final de novembro, o tempo instável e húmido limitará a realização das operações sazonais de preparação do solo e das atividades fitossanitárias nas plantações permanentes.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.11.2023 Брой: 11/2023



No período anterior, em muitas áreas do leste e em alguns locais do oeste da Bulgária, foram registradas precipitações entre 20-50 l/m², o que aumentou as reservas de humidade do solo na camada de 50 cm em Silistra, Dobrich, Shumen, Razgrad, Elhovo, Varna, Burgas, Ahtopol, Karnobat, Novo selo, Vidin, Lom, Sófia e Dragoman.

No final de novembro, são esperadas precipitações generalizadas e um aumento das reservas de humidade nas camadas mais profundas do solo. Prevê-se que os valores das temperaturas médias diárias fiquem próximos ou abaixo do mínimo biológico necessário para o desenvolvimento das culturas de cereais de inverno e da colza de inverno. No oeste da Bulgária e na Planície do Danúbio, a precipitação será sob a forma de neve e formará-se uma cobertura de neve, que protegerá as culturas semeadas mais tardiamente das temperaturas negativas previstas, em alguns locais até -7 a -8°C. Apenas ao longo da costa do Mar Negro e nas regiões mais a sul serão criadas condições para a ocorrência de vegetação atrasada nas culturas de outono-inverno.

Durante o período, nas culturas de cereais de inverno, serão observadas as seguintes fases de crescimento: emergência e formação de folhas (1-2-3 folhas). Em alguns locais da Planície do Danúbio – nas estações agrometeorológicas de Silistra e Novachene – as culturas de trigo semeadas mais cedo entraram na fase da terceira folha em meados de novembro.

O tempo instável e húmido durante o período limitará as possibilidades de realizar a preparação sazonal do solo e as atividades fitossanitárias em culturas perenes.

Fonte: NIMH