

O início do inverno – altas temperaturas e condições adequadas para a sementeira pré-inverno de culturas hortícolas resistentes ao frio

Автор(и): Растителна защита

Дата: 22.12.2023 Брой: 12/2023



No final de dezembro, as condições agrometeorológicas sofrerão uma mudança substancial. No início do inverno, elas serão determinadas por um clima quente para a estação. As temperaturas médias diárias previstas para meados do terceiro decêndio de dezembro atingirão e excederão o mínimo biológico necessário para a retomada dos processos vegetativos nas culturas de cereais de inverno nas regiões de campo do país. Na parte noroeste da Planície Danubiana e nas regiões sudeste, as temperaturas de dezembro acima do normal, com valores máximos acima de 15-16°C, criarão condições para que a vegetação prossiga no trigo e na cevada.

No final de dezembro, as culturas de cereais de inverno estarão predominantemente no estágio de crescimento de 2ª a 3ª folha. Parte dos povoamentos tardios de novembro entrará no inverno insuficientemente endurecida, nos estágios de emergência e formação inicial das folhas. Apenas uma pequena parte dos povoamentos de trigo e cevada semeados dentro do prazo agrotécnico na Planície Danubiana (estação agrometeorológica de Novachene) e na Planície da Trácia Superior (Plovdiv) está no estágio de perfilhamento, que é o estágio apropriado para a hibernação.



Durante o período, não se esperam precipitações significativas e as condições permitirão a realização de atividades de poda e fitossanitárias em pomares. O terceiro decêndio de dezembro é um momento adequado para a semeadura pré-inverno de algumas culturas hortícolas resistentes ao frio (ervilhas, cenouras, favas, cebolas, etc.) nas regiões sul do país.

