

No início de junho – com uma combinação favorável de calor e umidade, a vegetação das culturas de primavera prosseguirá.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 04.06.2024 *Брой:* 6/2024



Durante a primeira semana de junho, o desenvolvimento das culturas agrícolas prosseguirá a um ritmo acelerado sob condições térmicas acima do normal e com muito boas reservas de humidade no solo - devido às chuvas significativas de maio, que excederam as normas mensais na maior parte do país, com exceção de algumas áreas nas regiões extremas nordeste e sudoeste.

Durante o período, ocorrerá o enchimento de grãos em cereais de inverno nos campos mais elevados. Nas regiões de campo, o trigo passará pelas seguintes fases: leitoso, transição para ceroso e maturação cerosa

para as culturas nas regiões sudeste. Para a cevada nas regiões do sul, a maturação cerosa predominará.

No início de junho, com uma combinação favorável de calor e humidade, a vegetação das culturas de primavera prosseguirá. A formação de folhas será observada no milho e no girassol. Para as culturas de girassol semeadas dentro do período agrotécnico (Plovdiv, Haskovo, Lyubimets), ocorrerá a formação da inflorescência.

As chuvas esperadas durante o período manterão condições adequadas para o desenvolvimento de doenças fúngicas: míldio em culturas de hortaliças; podridão parda tardia, sarna e oídio em árvores frutíferas; míldio e oídio em videiras, o que requer proteção fitossanitária oportuna após a cessação da chuva.

Uma probabilidade aumentada de tempestades de granizo e um risco de acamamento das culturas e danos à colheita de grãos em pé são previstos para os últimos dias do período.

Fonte NIMH