

O desenvolvimento de um guia abrangente e aplicável para o controle do pulgão da cerejeira ajudará os fruticultores a protegerem seus pomares.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 22.12.2024 Брой: 12/2024



A pedido da Câmara Setorial Nacional "Frutas e Hortaliças", no dia 17 de dezembro de 2024 foi realizada uma reunião de especialistas na Agência Búlgara de Segurança Alimentar (BFSA) para desenvolver uma abordagem rápida e abrangente para lidar com o problema do aumento da população da praga broca-das-raízes de cabeça chata (*Capnodis tenebrionis*) em culturas permanentes, informa a Agência.

Nos últimos anos, a tendência no desenvolvimento da *Capnodis tenebrionis* tem sido a de uma expansão gradual da sua área de distribuição e um aumento no número de plantas atacadas e destruídas. A praga está em ascensão e mostra crescimento na sua população e disseminação. Este problema tem vindo a fermentar, mas durante a época de crescimento de 2024 manifesta-se fortemente, como resultado do inverno ameno e das temperaturas extremamente altas na primavera e no verão.



De acordo com dados da Associação de Fruticultores da Bulgária, em aproximadamente 30% dos pomares no leste da Bulgária já foram causados danos graves pela praga. Os mais afetados pela broca-das-raízes de cabeça chata são as árvores frutíferas nos municípios de Radnevo, Chirpan, Bratya Daskalovi e Stara Zagora.

Isto torna necessário o desenvolvimento urgente, dentro de prazos curtos, de um guia abrangente e aplicável para o controle da broca-das-raízes de cabeça chata. Segundo a BFSA, o guia deve estar pronto até **15 de fevereiro de 2025**.

Além dos fruticultores, a reunião contou com a presença do Vice-Ministro da Agricultura e Alimentação Yanislav Yanchev, da Vice-Diretora Executiva da BFSA Prof. Dra. Olya Karadzhova, especialistas do Ministério da Agricultura e Alimentação e da Agência, bem como representantes de organizações setoriais de produtores de frutas.

A Prof. Dra. Olya Karadzhova informou que, para lidar com a situação, **foram estabelecidos dois grupos de trabalho, um sobre agentes biológicos e outro sobre o desenvolvimento de medidas para o controle da praga**. O foco principal dos participantes nos dois grupos é a atualização da lista de agentes biológicos que podem ser aplicados no território da República da Bulgária e o desenvolvimento de um Guia para a implementação de medidas para o controle da broca-das-raízes de cabeça chata (*Capnodis tenebrionis*).

O Vice-Ministro Yanislav Yanchev enfatizou a importância do problema, afirmando que a produção de frutas é importante para a segurança alimentar. "O problema só pode ser resolvido através de ações rápidas e uma abordagem abrangente por parte do Ministério da Agricultura e Alimentação, da BFSA e dos produtores agrícolas", salientou.

Durante a discussão ficou claro que o primeiro grupo de trabalho identificou bioagentes (nematoides entomopatogênicos) que podem ser usados para o controle da broca-das-raízes de cabeça chata. Espera-se uma ordem oficial dos Ministros da Agricultura e Alimentação e do Meio Ambiente e Água para a sua aplicação.

O principal objetivo do grupo de trabalho relacionado às medidas para o controle da praga permanece o de que até 15 de fevereiro de 2025 seja desenvolvido um **guia abrangente e aplicável para o controle da broca-das-raízes de cabeça chata**, que ajudará os fruticultores a protegerem os seus pomares.

A Prof. Karadzhova acrescentou que, numa reunião do Conselho de Produtos Fitofarmacêuticos na BFSA, **cinco produtos fitofarmacêuticos** foram aprovados. Dois deles são adequados para produção orgânica e três para produção convencional, e espera-se que estes produtos sejam autorizados para uso no controle da broca-das-raízes de cabeça chata.

Os produtores receberam informações sobre os procedimentos na BFSA para a autorização de produtos fitofarmacêuticos, incluindo a extensão do âmbito de autorização para produtos fitofarmacêuticos (uso menor) e para o uso limitado e controlado de produtos fitofarmacêuticos por um período de 120 dias, de acordo com as disposições aplicáveis.

Mais sobre o tema:

Pragas nas partes subterrâneas das culturas frutíferas e do morangueiro

A broca-das-raízes de cabeça chata (*Capnodis tenebrionis* L.) – uma praga-chave das espécies de frutas de caroço

A BFSA está a desenvolver uma estratégia para a proteção dos pomares contra a praga broca-das-raízes de cabeça chata