

Janeiro – condições agrometeorológicas serão determinadas por clima dinâmico com precipitação significativa

Автор(и): Растителна защита

Дата: 31.12.2025 *Брой:* 12/2025



Em janeiro, as condições agrometeorológicas serão determinadas por um clima dinâmico, com períodos alternados de temperaturas subnormais, acima do normal e próximas das normas climáticas.

Os valores médios diários previstos na maioria das regiões de campo estarão dentro dos limites que manterão as culturas de outono e as plantações perenes em dormência. Esperam-se exceções nas regiões do sul e ao longo da costa do Mar Negro a meio do primeiro decênio. Nestas regiões, prevê-se um aumento significativo

das temperaturas até e acima de 10-15°C e uma retoma de curto prazo dos processos de vegetação em culturas de cereais de inverno, mas estas não levarão a uma alteração do estado fenológico das culturas.

Em janeiro, o trigo irá hibernar em diferentes fases fenológicas. Predominam as culturas na fase da terceira folha. Na fase de afilhamento, a fase adequada para a hibernação, encontram-se as culturas de cereais de inverno em partes das regiões leste e sudoeste do país (Silistra, Provadia, Dolen Chiflik, Karnobat e Sandanski). Em alguns locais no noroeste da Bulgária, na estação agro-climática de Nikolaevo, as culturas encontram-se na fase de germinação e formação inicial de folhas. Não são fortes e serão as mais vulneráveis ao impacto das baixas temperaturas de janeiro. Os valores mínimos previstos, da ordem de menos 15 - 18°C, em condições sem cobertura de neve e de duração prolongada, serão críticos para as culturas de cereais de inverno que não afilharam. Valores abaixo de menos 16 - 17°C também serão perigosos para os gomos de variedades de uvas de sobremesa menos resistentes ao frio.

Durante o mês, a precipitação esperada, próxima das normas climáticas, aumentará as reservas de humidade do solo nas camadas de um e dois metros. No início do inverno, o nível de reservas de humidade na camada de solo de 100cm para as culturas de outono na maioria das regiões de campo é muito bom – acima de 90% da capacidade de campo.