Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

'Boxer Evo: início limpo para culturas de cereais'

syngenta, България

Data 21.09.2026 | **Número** 9/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Idioma** PT
www.plant-protection.com/article/2470?lang=pt



Boxer Evo é o novo herbicida da Syngenta, desenvolvido em resposta a um dos principais desafios nas culturas de cereais: a infestação por ervas daninhas. O produto combina duas substâncias ativas, prosulfocarbe e diflufenicão, com forte sinergia entre elas, o que proporciona um controlo de ervas daninhas fiável e de amplo espetro.

Aplicado em pré-emergência ou pós-emergência precoce (outono), o Boxer Evo elimina a competição das ervas daninhas desde o início e proporciona ao trigo, cevada, centeio e triticale um arranque limpo e boas condições para o desenvolvimento.

Principais vantagens:

Controlo precoce altamente eficaz de um amplo espetro de ervas daninhas gramíneas e dicotiledóneas

Excelente controlo de gramíneas difíceis: azevém, aveia selvagem, bromo, rabo-de-raposa, erva-de-ano (pré e pós-emergência)

Eficácia fiável contra ervas daninhas dicotiledóneas: verónica, amor-perfeito selvagem, amor-de-hortelão, camomila, centáurea e outras

Dois modos de ação diferentes para maior eficácia e controlo sustentável

Excelente parceiro para a gestão de resistências, incluindo em populações de difícil controlo

O Boxer Evo é a base sobre a qual os agricultores podem construir.

Modo de ação

O Boxer Evo combina duas substâncias ativas com dois modos de ação diferentes:

Prosulfocarbe inibe a divisão celular e a emergência e desenvolvimento das ervas daninhas. É absorvido principalmente pelo sistema radicular das plantas, com o efeito principal a ocorrer na absorção através do hipocótilo. É absorvido do solo através das raízes.

Diflufenicão perturba a síntese de carotenoides, causando a degradação da clorofila.

A combinação de dois modos de ação diferentes proporciona maior eficácia e é fundamental para a gestão sustentável de resistências.

Tecnologia integrada para a gestão de formas resistentes de azevém

Controlo em dois momentos-chave do desenvolvimento das culturas de cereais:

Outono, Boxer Evo: 300 ml/ha, pré-emergência ou pós-emergência (1.ª-2.ª folha)

Primavera, Avoxa: 160-180 ml/ha

Vantagens do tratamento de outono: eliminação das ervas daninhas em germinação e emergência no outono, redução do banco de sementes de ervas daninhas no solo, criação de condições para um arranque limpo e bom desenvolvimento das plantas cultivadas.

Vantagens do tratamento de primavera: eliminação da competição das ervas daninhas emergentes, redução do efeito negativo da competição, preservação do potencial de rendimento por unidade de área.

Dois modos de ação diferentes em dois momentos-chave significam maior eficácia e menor densidade de infestação por ervas daninhas.

Registado para: Trigo, Cevada, Centeio, Triticale

Momento de aplicação de acordo com a BBCH

Aplicação ao solo ou vegetativa precoce em BBCH 00-09 (pré-emergência) ou BBCH 10-13 (1.ª-2.ª folha), dose de 300 ml/ha.

Eficácia comprovada em campos de ensaio da Syngenta Bulgária

Resultados da aplicação ao solo e vegetativa precoce na campanha 2024-2025 no Centro-Sul da Bulgária (aldeia de Otets Kirilovo) e no Nordeste da Bulgária (cidade de Popovo), com eficácia claramente expressa em comparação com a testemunha não tratada.

Recomendações de aplicação

Ao solo ou vegetativa precoce (1.ª-2.ª folha)

Dose de aplicação: **300 ml/ha**

Volume de água: **16-30 l/ha**

Saiba mais sobre o **Boxer Evo** da Syngenta!