Растителна защита

електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

Programa Nacional de Controle de Pragas em Plantações Permanentes durante o Período de Inverno e Controle da Broca Negra (Capnodis tenebrionis)

Растителна Защита

Data 07.11.2026 | **Número** 11/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Idioma** PT
www.plant-protection.com/article/2486?lang=pt



O desenvolvimento do „Programa Nacional para o Controlo de Pragas em Plantações Permanentes durante o Período de Inverno e Controlo do Capnodis Negro (Capnodis tenebrionis)“ (o Programa) visa limitar as perdas e a propagação de doenças e pragas no país. O Programa aborda principalmente pragas que são afetadas por medidas de controlo agrotécnicas e químicas aplicadas fora do período de vegetação das plantas. A sua implementação reduz o reservatório de invernação de pragas e agentes patogénicos em culturas frutícolas, o que garante o desenvolvimento normal das plantas no início do período de vegetação e reduz o número de pulverizações de vegetação. Nos últimos anos, observou-se uma expansão das áreas de framboesa e morango no país e um aumento anual da produção. Estas culturas também são cultivadas em local permanente durante anos, razão pela qual em 2015, após o Programa ter sido complementado, foram também incluídas pragas de framboesas e morangos que podem ser controladas por medidas fora da vegetação ativa das culturas. Ao longo dos últimos anos, a tendência no desenvolvimento da praga capnodis negro (Capnodis tenebrionis) tem sido uma expansão gradual da área de distribuição e um aumento do número de plantas infestadas e destruídas, respetivamente em plantações de frutos de caroço e frutos de pevides, roseira oleaginosa e espécies ornamentais da família Rosaceae. Em 2026, o „Programa Nacional para o Controlo de Pragas em Plantações Permanentes durante o Período de Inverno“ foi complementado com medidas para limitar a propagação da praga capnodis negro (Capnodis tenebrionis), e a sua designação foi alterada para „Programa Nacional para o Controlo de Pragas em Plantações Permanentes durante o Período de Inverno e Controlo do Capnodis Negro (Capnodis tenebrionis)“.

A exigência da política europeia de „utilização sustentável de pesticidas“ garante tanto a produção de produtos agrícolas de qualidade sem resíduos de

pesticidas como um elevado nível de proteção da saúde humana e a preservação do ambiente do impacto negativo dos pesticidas. As pulverizações de outono-inverno de plantações permanentes destroem as formas de invernação das pragas e também previnem o desenvolvimento de numerosos agentes patogénicos. Para além dos meios químicos, são utilizados métodos agrotécnicos e biológicos para o controlo de pragas em plantações permanentes durante este período.

O atual Programa Nacional destina-se a especialistas – agrónomos e produtores agrícolas e visa doenças e pragas cujo desenvolvimento pode ser limitado através da aplicação de medidas de proteção de outono-inverno. O Programa foi desenvolvido com base no Art. 2.º da Lei da Proteção Fitossanitária e no Despacho n.º RD 09-656/27.09.2013 do Ministro da Agricultura e Alimentação por um grupo de trabalho composto por colaboradores do Ministério da Agricultura e Alimentação, da Agência Búlgara de Segurança Alimentar, da Direção Regional de Segurança Alimentar – Kyustendil, da Direção Regional de Segurança Alimentar – Pazardzhik e da Direção Regional de Segurança Alimentar – Plovdiv, com o apoio ativo da Universidade Agrícola – Plovdiv, e foi complementado em 2015 com o apoio do Instituto de Agricultura – Kyustendil. Em 2019, com o apoio do Instituto de Roseiras e Culturas de Óleos Essenciais – Kazanlak, o âmbito do Programa foi alargado e a roseira oleaginosa foi adicionada ao mesmo. A fim de oferecer soluções para lidar com o problema da proliferação da praga capnodis negro (Capnodis tenebrionis), através do Despacho n.º RD 11-528/24.02.2025 do Diretor Executivo da AESA, foram aprovadas as „Orientações para a Aplicação de Medidas de Controlo do Capnodis Negro (Capnodis tenebrionis) em Espécies Lenhosas Frutícolas e Ornamentais da Família Rosaceae no Território da República da 5 Bulgária“.

No desenvolvimento do Programa, foram utilizados pareceres científicos, dados, tabelas, apresentações, fotografias, Boas Práticas Fitossanitárias em culturas frutícolas, framboesas, morangos e culturas de óleos essenciais, materiais da EPPO (Organização Europeia e Mediterrânica para a Proteção das Plantas) e outros.

O Programa Nacional para o Controlo de Pragas em Plantações Permanentes durante o Período de Inverno e Controlo do Capnodis Negro (Capnodis tenebrionis) pode ser consultado no sítio Web da AESA ou **AQUI**