

Condițiile favorabile pentru efectuarea lucrărilor de pregătire pre-semănat și semănatul florii-soarelui vor fi prezente la sfârșitul lunii martie.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 24.03.2019 Брой: 3/2019



În perioada următoare, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi peste normele climatice pentru a treia decadă a lunii martie.

Neobișnuit pentru începutul primăverii, dezvoltarea culturilor de toamnă în o parte din regiunile de câmpie ale țării va avea loc sub rezerve nesatisfăcătoare de umiditate a solului în stratul de 50 cm – o consecință a precipitațiilor sub normale de la sfârșitul iernii, a temperaturilor peste normale din martie și a vegetației active în curs a culturilor. La sfârșitul celei de-a doua decade a lunii martie, cele mai scăzute rezerve de umiditate în

stratul de 50 cm, măsurate la grâu, au fost înregistrate local în regiunile sudice și de sud-est ale țării, sub 65% din capacitatea de câmp. Cele mai bune rezerve de umiditate, peste 85–90% din capacitatea de câmp, sunt raportate pentru culturile de toamnă din părțile nord-vestice ale Câmpiei Dunării.

Spre sfârșitul perioadei, se așteaptă o scădere a temperaturilor și o schimbare a condițiilor agrometeorologice. Valorile prognozate ale temperaturilor minime, local până la minus 2°C, prezintă un risc pentru înflorirea și legarea fructelor la speciile cu sâmbure care sunt avansate în dezvoltare, mai ales dacă temperaturile scăzute persistă pentru o perioadă mai lungă.

Se așteaptă precipitații suplimentare, iar condițiile pentru germinarea culturilor de primăvară semănate se vor îmbunătăți.

La grâu, stadiul de creștere al încălțitului va fi observat pe scară largă, iar în unele locuri din regiunile de nord-est (Țarev Brod, Dolni Ciiflik) – începutul alungirii tulpinii. La rapiță, va fi în curs formarea ramificațiilor.

În majoritatea zilelor perioadei, condițiile vor fi favorabile pentru efectuarea lucrărilor de pregătire a solului înainte de semănat și pentru semănatul floarea-soarelui. În cursul perioadei, expiră termenul optim pentru semănatul floarea-soarelui în sudul Bulgariei. La mijlocul celei de-a treia decade a lunii martie, începe fereastra agrotehnică pentru semănatul floarea-soarelui în Câmpia Dunării (25.03–05.04).

Sursa: INMH