

Prognoză agrometeorologică pentru sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.09.2019 Брой: 9/2019



În urma secetei adâncite, precipitațiile căzute în perioada de șapte zile trecute au condus la o schimbare pozitivă a stării hidrofizice a solului din stratul superior. La sfârșitul verii, solul uscat și compactat a îngreunat, iar într-o parte a regiunilor din nord-est (stația agrometeorologică Silistra) a oprit executarea arăturii adânci și a pregătirii pre-semănat a suprafețelor destinate semănatului cu rapiță și culturi cerealiere de toamnă. Din acest motiv, în multe locuri, termenele agrotehnice pentru semănatul rapiței de toamnă – o cultură care necesită lucrări precise ale câmpului – au fost depășite.

În majoritatea zilelor perioadei (sfârșitul lui septembrie–începutul lui octombrie) condițiile agrometeorologice vor fi determinate de o vreme relativ uscată și caldă pentru sezon. Temperaturile prognozate, cu valori maxime în

unele locuri de până la 30-31°C, vor accelera procesele de coacere ale culturilor agricole târzii și vor contribui la sinteza unei cantități mai mari de zaharuri în fructele soiurilor târzii de pomi fructiferi și viță de vie. În cursul perioadei, o mare parte a soiurilor de struguri pentru vin roșu vor atinge maturitatea tehnologică, iar soiurile de toamnă ale pomilor fructiferi – maturitatea de recoltare. La sfârșitul lui septembrie și începutul lui octombrie, livezile de peri trebuie monitorizate pentru apariția unui dăunător periculos – gândacul mugurilor de par. Combaterea acestui dăunător se efectuează împotriva indivizilor adulți la începutul toamnei.

În perioada următoare, condițiile vor permite derularea activităților agrotehnice sezoniere. Perioada coincide cu momentul optim pentru semănatul culturilor cerealiere de toamnă în câmpurile înalte. La începutul lui octombrie, încep termenele agrotehnice pentru semănatul grâului în nordul Bulgariei.

Sursa: INMH