

Gândac păros – *Epicometis hirta*

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.04.2020 Брой: 4/2020



Descrierea dăunătorului

Gândacul păros este un dăunător larg răspândit al culturilor pomicole în Bulgaria. Acesta distruge complet florile atacate, rozând toate organele florale (petale, stamine, pistil). În plus, road mugurii floriali neînfoiați, lăstarii tineri și frunzele tinere. Printre culturile pomicole, atacă și afectează cel mai sever gutuia, părul, mărul și, mai rar, prunul, vișinul, piersicul și căpșunul. Pe lângă acestea, atacă fructele mici, vița de vie, crucifere, cereale, leguminoase, unele plante din familiile Chenopodiaceae și Apiaceae, etc.

Daune:

Dăunătorul dezvoltă o generație pe an și iernează ca insectă adultă în sol. Gândacii devin activi la începutul primăverii și provoacă daune în timpul înfloririi, atacând toate speciile de pomi fructiferi înfloriți. Aceștia sunt activi în vreme însorită, în timp ce în vreme răcoroasă și rece se ascund sub bulgări de pământ sau rămân nemișcați pe plante.

În primăverile uscate și calde, daunele provocate de gândac sunt semnificative. Adulții se hrănesc cu florile, rozând pistilul, staminele și petalele.

Florile își pierd culoarea și par afectate de îngheț. Gândacul rodește, de asemenea, gropițe în fructele tinere, în special la cireș, care se deformează.

Lupta:

Gândacul păros apare în perioada de înflorire a culturilor pomicole, iar utilizarea produselor de protecție a plantelor este foarte restricționată.

În suprafețe mici, se aplică culegerea manuală în orele dimineții și distrugerea gândacilor, după scuturarea ramurilor sau a întregilor pomi.

Măsurile de combatere se implementează la un prag economic de dăunare de 3–5 indivizi/100 de inflorescențe, sau 5% inflorescențe avariate. Combaterea chimică a gândacului păros este dificilă, în primul rând pentru că se realizează în timpul înfloririi și majoritatea produselor de protecție a plantelor sunt dăunătoare albinelor, iar în al doilea rând pentru că învelișul corporal al gândacului oferă o protecție foarte bună împotriva pesticidelor.

Insecticide înregistrate pentru combatere: Vaztak Nov 100 EC – 10 ml/da (în rapiță).