

Protecția plantelor la piersic și cais în sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie

Автор(и): проф. Мария Боровинова

Дата: 07.07.2020 Брой: 7/2020



La **piersic**, pulverizările continuă împotriva făinării, găurii de glonț, putregaiului brun, anarsiei, moliei orientale a fructelor și afidelor.

Pentru făinare, se utilizează unul dintre următoarele fungicide: Difkor 250 EC – 20 ml/da, Embrelia – 150 ml/da, Indar 5 EW – 150 ml/da, Karamat 2.5 EW – 300 ml/da, Kozavet DF – 150 g/da, Kumulus DF – 750 g/da, Luna Experience – 50 ml/da, Miklofil – 32-60 ml/da, Password 25 WG – 50 g/da, Ritual – 32-60 ml/da, Sercadis – 15 ml/da, Signum WG – 45 g/da, Systhane 20 EW – 15-36 ml/da, Systhane EcoZome EW – 65-200 ml/da, Score 250 EC – 20-30 ml/da, Solfo 80 WG – 750 g/da, Sulgran – 500 g/da, Sulphur WG – 600 g/da, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da, Topaz 100 EC – 50 ml/da, Flosul SC – 500 ml/da, Fontelis SC – 120 ml/da, Heliosulfur C – 125-500

ml/da, Hercules 120 SC – 15-25 ml/da. Dintre fungicidele enumerate, Indar 5 EW – 150 ml/da, Karamat 2.5 EW – 300 ml/da, Luna Experience – 50 ml/da, Password 25 WG – 50 g/da, Signum – 45 g/da, Systhane 20 EW – 15-36 ml/da, Systhane EcoZome EW – 65-200 ml/da, Score 250 EC – 20-30 ml/da, Fontelis SC – 120 ml/da sunt eficiente și împotriva putregaiului brun și sunt utilizate pentru combaterea simultană a ambelor boli.

Pentru molia orientală a fructelor și anarsie, se utilizează unul dintre următoarele insecticide: Avant 150 EC – 33.3 ml/da, Affirm Opti – 200-225 g/da, Voliam Targo 063 SC – 75 ml/da, Delegate 250 WG – 30 g/da, Imidan 50 WG – 150 g/da, Coragen 20 SC – 16-30 ml/da, Lamadex Extra – 70 g/da, Meteor – 90 ml/da, Sumi Alpha 5 EC – 0.02%.

La densități mari de afide, pulverizarea se efectuează cu: Abanto – 60 ml/da, Ascot WG – 40-80 g/da, Dekka EC/Desha EC/Dena EC/Poleci/Decision – 30-50 ml/da, Decis 100 EC – 8.75-12.25 ml/da, Estrela WG/Lamsha WG/Adalam WG/Indulam WG – 40-80 g/da, Calypso 480 SC – 20 ml/da, Lamadex Extra – 40-60 g/da, Movento 100 SC – 0.075-0.1%, Mospilan 20 SG – 25 g/da, Natur Breaker – 75 ml/da, Proteus O-TEC – 0.05% - 0.06%, Teppeki – 14 g/da.

La **cais**, pulverizările se efectuează împotriva putregaiului brun, gnomoniului, găurii de glonț, anarsiei și moliei orientale a fructelor. *Pentru putregaiul brun, se utilizează unul dintre următoarele fungicide:* Delan 700 WG – 0.05%, Difkor 250 EC – 20 ml/da, Embrelia – 150 ml/da, Indar 5 EW – 150 ml/da, Karamat 2.5 EW – 300 ml/da, Luna Experience – 50 ml/da, Password 25 WG – 50 g/da, Signum WG – 30 g/da, Systhane 20 EW – 12.5-30 ml/da, Chorus 50 WG – 40-50 g/da. Dintre fungicidele indicate, Delan 700 WG – 0.05%, Karamat 2.5 EW – 300 ml/da și Signum WG – 30 g/da sunt eficiente și împotriva gnomoniului. *Pentru anarsie și molia orientală a fructelor, se utilizează unul dintre insecticidele indicate pentru piersic.*

Pentru ca tratamentele împotriva bolilor și dăunătorilor la culturile pomicele să fie eficiente, acestea trebuie efectuate în timp util și de calitate. În plus, este foarte important să se determine necesitatea efectuării unui anumit tratament, ceea ce este legat de un monitorizare specifică pentru determinarea densității dăunătorilor, iar atunci când sunt depășite pragurile economice de dăunare, trebuie efectuat un tratament.