

Cancerul de cartof în regiunea Smolyan

Автор(и): Растителна защита
Дата: 08.02.2015 Брой: 2/2015



Direcția Regională pentru Siguranța Alimentelor din Smolyan a plasat în carantină, pentru o perioadă de 10 ani, o suprafață de 10 decare în teritoriul satului Barutin, municipiul Dospat. Motivul acestei măsuri extreme este boala negii cartofului. Primele cazuri ale bolii au fost înregistrate încă din 2011 în mai multe sate din municipiul Smolyan, când Direcția „Protecția Plantelor” a Agenției pentru Siguranța Alimentelor a stabilit că cartofii infectați proveneau din Turcia și Grecia. Boala este cauzată de un tip de ciupercă și nu este periculoasă pentru oameni, dar distruge recolta și infectează solul pentru până la 30 de ani, confirmă experții. Experții au testat peste 100 de soiuri de cartofi și au descoperit că doar două – din Polonia – sunt rezistente la infecție. Negii din satul Barutin sunt mult mai agresivi și necesită izolarea completă a zonei prin carantină. Cu toate acestea, aproximativ 200 de decare de zone tampon au fost desemnate în teritoriu unde ar putea fi plantați cartofi dintr-un soi rezistent la boală.

Pe terenurile afectate de boală, plantarea și cultivarea cartofului, roșiilor, vânătelor și a materialului săditor este interzisă pentru o perioadă de 10 ani. De asemenea, trecerea animalelor domestice și mișcarea utilajelor agricole vor fi restricționate în aceste zone.

Carantina se aplică la un total de șapte câmpuri cu o suprafață totală de 10,1 decare în cinci localități din zona satului Barutin, după cum reiese din ordinul directorului Direcției Regionale pentru Siguranța Alimentelor, dr. Sava Bozukov.