

La sfârșitul lunii iunie – temperaturi ridicate și precipitații locale

Автор(и): Растителна защита
Дата: 29.06.2021 *Брой:* 6/2021



La sfârșitul lunii iunie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme caldă, iar în unele locuri – caniculară. Dezvoltarea culturilor agricole în majoritatea suprafețelor de câmp va decurge în condiții de rezerve bune și foarte bune de umiditate în straturile de sol de 50 și 100 cm (peste 80–85% din capacitatea de câmp) ca urmare a precipitațiilor semnificative din ultimele două săptămâni, care în unele locuri din Bulgaria Centrală și de Est au atins și au depășit de două ori normele lunii iunie (Veliko Tărnovo – 118 l/m², Ruse – 115 l/m², Razgrad – 108 l/m², Silistra – 116 l/m², Dobrici – 111 l/m², Karnobat – 96 l/m²). Excepții vor apărea în unele dintre regiunile extreme vestice și sudice, unde s-au înregistrat precipitații sub normale, iar rezervele de umiditate a solului la

Începutul verii sunt nesatisfăcătoare pentru culturile de primăvară în stratul de 50 cm – sub 65% din capacitatea de câmp (stațiile agrometeorologice: Bazoveț, Kiustendil, Sandanski, Haskovo, Sliven).

În cursul perioadei, floarea-soarelui se va afla în stadiul de formare a inflorescenței. La începutul lunii iulie, în culturile semănate în termenul agrotehnic, în special în regiunile sudice, se va observa și debutul stadiului de înflorire.

La porumb, va continua formarea frunzelor. La hibridii mai timpurii, se vor observa stadiile de înțepușare și înflorire a mănunchiului. La sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie, culturile de porumb trebuie inspectate pentru prezența unuia dintre cei mai importanți dăunători – molia porumbului (*Ostrinia nubilalis*), iar atunci când densitatea dăunătorului depășește pragul economic de dăunare, este imperativ un tratament oportun.

Temperaturile ridicate prognozate în ultima săptămână a lunii iunie vor limita dezvoltarea unei serii de boli fungice, cu excepția făinăriilor.

În perioada următoare, grâul își va finaliza dezvoltarea chiar și în câmpurile mai înalte.

În cursul perioadei, se prognozează din nou precipitații locale, cu probabilitate crescută în Bulgaria de Est, unde începerea campaniei de recoltare va fi împiedicată în plus.

Sursa: INMH