

Квелкс® - Cu adevărat noul erbicid!

Автор(и): Corteva Agriscience™

Дата: 09.01.2022 Брой: 1/2022

Земеделските производители в България имат ново оръжие за борба с широколистните плевели в житни култури след повече от 20 години

**Corteva Agriscience™ получи
регистрация за новия хербицид
Квелкс® който ще бъде
на пазара през 2022**

După peste 20 de ani, Corteva agriscience™ vă prezintă – un nou erbicid, cu o nouă substanță activă și un nou mod de acțiune în culturile de cereale

După aproape 20 de ani, există acum o soluție cu adevărat nouă pentru combaterea buruienilor dicotiledonate în cea mai cultivată cultură din Bulgaria. Timp de mulți ani, piața a fost dominată și s-au folosit în principal erbicide pentru combaterea buruienilor dicotiledonate pe bază de substanțe active din grupul sulfonilureelor. Acest lucru a condus inevitabil la dezvoltarea rezistenței la aceste erbicide, care aparțin unui singur grup chimic și au același mod de acțiune.

Dar această problemă este deja în trecut pentru sezonul 2022, deoarece voi, fermierii bulgari, veți avea la dispoziție **Quelex®** .

Квелекс®

Arylex™ active

ХЕРБИЦИД

**Моето земеделие,
нашето бъдеще!**



Quelex® este o nouă etapă în combaterea buruienilor, deoarece va controla toate buruienile, inclusiv pe cele rezistente la erbicidele din grupa sulfonilureelor și la cele hormonale, datorită conținutului de **Arylex™ Active**. **Arylex™ Active** este o nouă substanță activă, dintr-un nou grup chimic și cu un mod de acțiune diferit împotriva unui spectru larg de buruieni, cel mai semnificativ avantaj al său fiind că este prima nouă substanță activă dezvoltată după peste 20 de ani. Cealaltă substanță activă, florasulam, din **Quelex®** a dovedit o eficacitate excelentă împotriva unei game largi de buruieni dicotiledonate. Aceste proprietăți ale substanțelor active din **Quelex®** se completează reciproc în așa-numitul efect sinergic, care vă oferă un instrument nou și un standard nou pentru combaterea buruienilor dicotiledonate în culturile de cereale și, în special, o eficacitate de referință împotriva buruienilor persistente sau rezistente, cum ar fi macul, urzica moartă și nemțisorul.

Quelex se va evidenția printre competitorii săi prin flexibilitatea excepțională de aplicare de la frunza 1 până la frunza steag, o gamă extrem de largă de temperaturi de la +2°C până la 27°C și un efect rapid și excelent chiar și sub amplitudini termice mari. **Quelex** conține de asemenea un safener încorporat, care garantează o selectivitate de 100% pentru cultură. După aplicarea **Quelex** nu există restricții pentru culturile următoare în rotația culturilor, nici toamna și nici primăvara anului următor.

Quelex® poate fi aplicat atât toamna, cât și primăvara, cu recomandarea de tratament la o doză de 5 g/da atât toamna, cât și primăvara. În cazul buruienilor învechite și al densității ridicate a buruienilor efemere și a pălămidei, trebuie adăugat adjuvantul Vivolt™.