

Cum veți rezolva problema lipsei de îngrășăminte azotate scumpe pentru grâu? (Partea a III-a)

Автор(и): Растителна защита

Дата: 05.02.2022 Брой: 2/2022



Mult mai rapid decât îți poți imagina!

Nutribio N – o formulare WP organică unică, cu o durată de viață de 4 ani.

Urmând tendința globală de limitare a fertilizării cu azot, compania „Medi Plus R” SRL oferă agriculturilor

Nutribio N – un produs complet biologic care răspunde schimbărilor de piață și nevoii de soluții prietenoase cu natura.

Prin utilizarea **Nutribio N**, reducem utilizarea îngrășămintelor care conțin azot cu 35–40%. Ca urmare, emisiile de dioxid de carbon sunt reduse, la fel și poluarea apei cu nitrați.

Imaginați-vă impactul asupra logisticii – volumul de transport al miilor de tone de îngrășămintă care conțin azot cu camioanele este redus, la fel și forța de muncă și costurile pentru depozitare și aplicare. Utilizarea a doar 5 g/ha de **Nutribio N** menține eficient un nivel maxim de recoltă în ciuda reducerii chimice a azotului (N), care în multe cazuri depășește chiar fertilizarea standard.

În caz că ați ratat această informație:

Puteți găsi Partea Întâi a articolului aici:

Cum să rezolvi problema lipsei de îngrășămintă azotate scumpe în grâu? (Partea I)

Технология - Пшеница		
 Намалени норми на азотно торене при внасяне на азотния тор в 3 срока  		
1	2	3
Нормална предсеитбена торова норма 1/3 от цялата торова норма	1^{во} Пролетно подхранване Фаза братене (Февруари - Март) 1/3 от цялата торова норма	2^{во} Пролетно подхранване (Март - Април) не се прави
Начин на приложение: м. Март: Хербицид + Амалгерол Есенс 200 мл/дка + Нутрибио N 5 г/дка м. Април: Фунгицид + Амалгерол Есенс 200 мл/дка		
Спестяват се ~ 20-30 кг Амониева Селитра		

Utilizarea biostimulatorilor și a bacteriilor fixatoare de azot pentru reglarea creșterii și dezvoltării culturilor va deveni o practică principală pentru obținerea unei producții vegetale ecologice în condițiile schimbărilor climatice și în contextul „Pactului Verde”. Aplicarea lor este prietenoasă cu mediul și ajută la îmbunătățirea absorbției nutrienților de către rădăcini din sol. Respectarea etapelor de aplicare este esențială pentru eficacitatea lor.

Puteți găsi Partea a Doua a articolului aici:

Cum să rezolvi problema lipsei de îngrășămintă azotate scumpe în grâu? (Partea a II-a)

Технология - Пшеница



**Намалени норми на азотно торене
при внасяне на азотния тор в 2 срока**



1

Нормална предсеитбена торова норма

1/3 от цялата торова норма

2

Пролетно подхранване

Фаза **братене** (Февруари - Март)

Внася се мах. половината **20-25кг**
от предвидените **2/3** (50 кг)

Начин на приложение:

м. Март: Хербицид + **Амалгерол Есенс** 200 мл/дка
+ **Нутрибио N** 5 г/дка
м. Април: Фунгицид + **Амалгерол Есенс** 200 мл/дка

Спестяват се ~ 25-30 кг Амониева Селитра

Реține!

Cu doar 50 g de **Nutribio N** economisești 300 kg de Nitrat de Amoniu sau 200 kg de Uree.



Material video cu experiențe partajate din Italia cu Nutribio N:

<https://www.youtube.com/watch?v=82mFAkTYC9I&t=3s>