

Descoperiți flexibilitatea în combaterea buruienilor latifoliolate din culturile de cereale cu Quelex®

Автор(и): Corteva Agriscience™

Дата: 12.03.2022 Брой: 3/2022



A venit timpul să alegi erbicidele pentru dicotiledonate în culturile de cereale. Te-ai săturat să planifici când să tratezi în funcție de stadiul de creștere al culturii, care va fi următoarea cultură în rotație, dacă poți face amestecul în rezervor cu un fungicid, dacă erbicidul este eficient împotriva buruienilor persistente, dacă temperatura permite tratamentul și dacă va stresa cultura, iar apoi, după ce faci alegerea potrivită, condițiile se schimbă brusc și te întrebi din nou ce să faci.

Aceasta nu mai este o problemă cu **Quelex®** - un nou erbicid sistemic pentru aplicare post-emergentă pentru combaterea unui număr mare de buruieni dicotiledonate, inclusiv a celor rezistente la sulfoniluree și la erbicide de tip hormonal.

Iată ce flexibilitate de aplicare poți aștepta:

- **Quelex®** este înregistrat pentru utilizare în grâu, orz, ovăz, secară și triticale, ceea ce îți va economisi timpul verificând dacă este selectiv pentru cultura respectivă
- Vorbind de selectivitate, trebuie menționat că **Quelex** este 100% selectiv pentru cultură, deoarece conține binecunoscutul florasulam, precum și Arylex™ Active – o nouă substanță activă, care este primul membru al unui nou grup activ care se degradează rapid și este sigură pentru mediu și cultură, iar pentru a ne asigura că toată lumea poate rămâne liniștită, Quelex conține și un antidot – acidul clochintocet
- O altă caracteristică importantă în avantajul tău este flexibilitatea excepțională de aplicare de la stadiul primei frunze până la stadiul frunzei steag
- Și iată beneficiul adițional pe care niciun alt produs concurent nu îl posedă – utilizarea fără probleme a produsului într-un interval de temperatură de la +2°C până la +27°C, ceea ce îl face perfect pentru utilizare primăvara și toamna
- Nici scenariul în care ai tratat pe vreme caldă și pe timp de noapte temperatura scade cu 10°C nu mai este o problemă, deoarece **Quelex** nu este afectat de amplitudinile de temperatură și performanța sa rămâne aceeași.
- Cu siguranță te-ai întrebat dacă erbicidul este compatibil cu fungicidul și te-ai îngrijorat pentru potențialul culturii după tratament. Și aici nu vei mai avea o problemă, deoarece **Quelex** este compatibil cu alte erbicide și fungicide, iar specialiștii de la **Corteva Agriscience™** recomandă **Quelex** la o doză de 3,5 g/ha în combinație cu Palas® pentru combaterea completă a buruienilor graminee și dicotiledonate.

Квелекс®
Arylex active
КЕРСМАНД

НОВ!

Контрол на МЪРТВА КОПРИВА

бърз, ефективен КОНТРОЛ

Quelex® reprezintă un nou stadiu în combaterea buruienilor, deoarece va controla buruienile rezistente la sulfoniluree și la erbicide de tip hormonal, întrucât conține noua substanță activă **Arylex™ Active**, care este prima nouă substanță activă erbicidă pentru dicotiledonate din ultimii 20 de ani și nu prezintă rezistență încrucișată. Produsul oferă un efect remarcabil împotriva tuturor buruienilor economic importante din culturile de cereale și este, de asemenea, un reper pentru performanța împotriva macului, urzicii moarte și cornului țintarului.

Quelex are o acțiune excepțional de rapidă, care începe la 1 oră după tratament, cu efecte vizibile observate în 48 de ore și moartea completă a buruienilor în 2 săptămâni.

Quelex® poate fi aplicat atât toamna, cât și primăvara, cu o doză de tratament recomandată atât toamna, cât și primăvara de 5 g/ha. În cazul buruienilor înrădăcinate și al densității ridicate a buruienilor efemere și a ciulinului, se recomandă adăugarea adjuvantului Vivolt™.