

În așteptarea primăverii

Автор(и): Растителна защита
Дата: 20.03.2022 Брой: 3/2022



Anul acesta, echinocțiul de primăvară are loc astăzi, 20 martie, exact la ora 17:33, ora Bulgariei. În acel moment, Soarele se va afla în Emisfera Nordică în loc de cea Sudică. Ziua va deveni egală cu noaptea, iar din 21 martie durata ei va fi mai lungă. Se consideră că din acest moment înghețurile încetează și începe încălzirea Pământului.

Și deși calendarul arată că este timpul pentru mai mult soare și o dispoziție primăvărată, va trebui să mai îndurăm puțin capriciile lunii martie.

De luni până marți, se așteaptă ca iarna să-și arate temperamentul pentru ultima oară – vânt rece ca gheața și temperaturi scăzute pe timp de zi, cu mici fluctuații.

Condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi semnificativ sub normele climatice pentru a doua jumătate a lunii martie, ceea ce va frâna dezvoltarea culturilor semănate toamna și a culturilor permanente.

Temperaturile minime negative prognozate pentru sfârșitul celei de-a doua decadă, în unele locuri până la minus 7-8°C, sunt peste nivelurile critice pentru culturile pomicole în fazele de umflare și deschidere a mugurilor.

Aceste valori, dacă persistă mai mult timp, vor amenința din nou cu pagube cele mai avansate specii de sămburoase (migdal, cais).

De joi se prognozează o creștere substanțială a temperaturilor, cu valori medii zilnice în zonele de câmpie apropiate de minimul biologic necesar pentru reluarea proceselor vegetative la culturile de cereale de toamnă.

La grâu, la începutul vegetației de primăvară, va predomina faza de încovoietoare. În faza celei de-a treia frunze se află în principal unele dintre culturile semănate târziu.

Până la sfârșitul săptămânii viitoare, condițiile vor fi nepotrivite pentru efectuarea tratamentelor fitosanitare pre-inflorescență la culturile pomicole. Precipitațiile așteptate în a doua jumătate a perioadei vor menține un conținut ridicat de umiditate în straturile superioare ale solului, ceea ce va îngreuna pregătirea pre-semănată a suprafețelor destinate semănatului culturilor de primăvară timpurii și medii-timpurii. Din acest motiv, în unele dintre regiunile sudice, termenele agrotehnice optime pentru semănatul florii-soarelui, până la mijlocul celei de-a treia decadă din martie, nu vor fi respectate.