

Erbicid de sol de nouă generație de la Bayer pentru grâu

Автор(и): Bayer

Дата: 08.09.2022 Брой: 9/2022



Stabilirea producției este de o importanță excepțională în perioada toamnă-iarnă pentru dezvoltarea grâului. Aceasta depinde de numeroși factori, unul dintre cei mai semnificativi fiind menținerea grâului fără buruieni, împărtășește echipa Bayer. Acest lucru îi permite să se dezvolte fără competiția buruienilor graminee și dicotiledonate și să încolțească optim încă din toamnă.

Mateno® Forte este un erbicid aplicat la sol în cultura grâului și reprezintă noua soluție eficientă Bayer pentru combaterea buruienilor.

Cu Mateno® Forte, agricoltorii obțin: un spectru larg și complex de combatere a buruienilor graminee și dicotiledonate în grâu, toamna; controlul rapiței voluntare tolerante Clearfield® / IMI, precum și al buruienilor graminee rezistente la anumiți erbicide de post-emergență; un câmp fără buruieni, ceea ce permite culturii să-și stabilească potențialul de producție la timp. Produsul conține o combinație puternică de trei substanțe active. *Aclonifenul* are un nou mod de acțiune pentru combaterea buruienilor graminee și dicotiledonate. *Flufenacetul* este eficient împotriva buruienilor graminee care apar toamna. *Diflufenicanul* este eficient împotriva buruienilor dicotiledonate care apar toamna. Mateno® Forte are un moment de aplicare flexibil: pre-emergență și post-emergență timpurie.

Комбинацията от три ефективни механизма на действие осигурява пълен спектър на контролирани плевели

Винаги поне 2 механизма работят срещу плевелите.


Лисича опашка, Ветрушка, Едногодишна метлица	Райграс	Широколистни
Дифлуфеникан (F1)		
Флуфенацет (K1)		
Аклонифен (Z)		





Момент на приложение

- Матено Форте контролира най-добре малки и новопоникващи плевели.
- Оптималния момент на приложение на Матено Форте по време на ранното развитие на житните плевели до първи лист.
- Матено Форте намалява конкуренцията на плевела спрямо културата като по този начин я освобождава да заложи пълния си добивен потенциал.



Момент на третиране
на културното
растение



Eficacitatea Mateno® Forte



Rapiță voluntară

Doza de aplicare: 100 ml/da



Raigras

Doza de aplicare: 160 ml/da



Festucă

Stânga: Netratat. Dreapta: Tratat cu Mateno Forte la doza de 160 ml/da

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul companiei www.cropscience.bayer.bg sau contactați reprezentanții regionali <https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx>