

Decembrie – acordați atenție activităților fitosanitare în culturile perene

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.12.2022 Брой: 12/2022



În majoritatea zilelor din decembrie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de o vreme dinamică, cu perioade scurte alternante de temperaturi medii zilnice în jurul, sub și peste normele climatice.

La începutul lunii, conținutul crescut de umiditate din straturile superioare ale solului va limita realizarea lucrărilor sezoniere de pregătire a solului. În mijlocul perioadei, nu se preconizează precipitații, ceea ce va oferi o oportunitate pentru desfășurarea activităților fitosanitare în culturile permanente.

Răcirea survenită la sfârșitul lunii noiembrie a condus la o încetinire, iar în câmpiile mai înalte și în Subcarpați, unde s-a format o strat de zăpadă, la o încetare a proceselor vegetative în culturile semănate toamna.

La începutul lunii decembrie se prognozează o creștere a temperaturilor, însă valorile lor medii zilnice, cu excepția unor localități din sudul Bulgariei și de-a lungul litoralului Mării Negre, nu vor depăși minimul biologic necesar pentru vegetația culturilor de cereale de toamnă.

Pe parcursul lunii, în majoritatea părților țării, culturile semănate toamna vor rămâne într-o stare de repaus relativ. Excepții se vor observa din nou în culturile din regiunile sudice și sud-estice la sfârșitul primei și în prima jumătate a celei de-a doua decadă a lunii. În acest timp, se prognozează temperaturi peste normal, cu valori maxime peste 10–12°C și condiții pentru o vegetație întârziată la culturile de cereale de toamnă, dar o schimbare a stării fenologice a culturilor este puțin probabilă.

Anul acesta, o parte semnificativă a culturilor de grâu va trece iarna într-o etapă inițială a dezvoltării. Seceta din prima jumătate a toamnei în cea mai mare parte a țării a restricționat și a întârziat vegetația culturilor de cereale de toamnă. Din acest motiv obiectiv, culturile vor intra în iarnă în diferite faze fenologice: încolțire, 1–2–3 frunze și începutul încălțului. Doar o mică parte a culturilor de grâu din anumite localități din Câmpia Dunării – stația agrometeorologică Novacene și regiunea Ruse – se află în faza de încălț, în care culturile rezistă cel mai bine condițiilor de iarnă.

În decembrie, temperaturile minime prognozate, până la minus 9–10°C, în condiții fără strat de zăpadă și cu o persistență mai îndelungată, vor prezenta un risc pentru culturile de cereale de toamnă care au încolțit dar nu s-au încălțat încă.

Precipitațiile preconizate pe parcursul lunii, în jurul și peste normă, vor crește nivelul rezervelor de umiditate din stratul de sol de 50 și 100 cm. După precipitațiile extinse din a doua jumătate a lunii noiembrie, care în multe părți ale țării au depășit 40–50 l/m², deficitul de umiditate la culturile semănate toamna a fost depășit.

Sursa: NIMH