

Scăderea temperaturilor va împiedica dezvoltarea prematură a culturilor pomicele.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 23.01.2023 Брой: 1/2023



Temperaturile neobișnuit de ridicate de la sfârșitul celei de-a doua decadă a lunii ianuarie, atingând 18-19°C în multe zone ale țării, iar în unele zone (Vidin, Knezha, Lovech, Veliko Tărnovo, Ruse, Silistra, Plovdiv, Pazardjik) până la 20-22°C, au condus la activarea proceselor vegetative la culturile semănate toamna. Temperaturile din ianuarie, peste normal, au întrerupt perioada de repaus la culturile pomicele. În regiunile de câmpie ale țării, s-a înregistrat umflarea masivă a mugurilor la speciile cu sămbure (migdal, cais, piersic, vișin).

În următoarea perioadă de șapte zile, condițiile agrometeorologice vor suferi o schimbare, semnificativă în a doua jumătate a perioadei. Scăderea de temperatură așteptată va frâna dezvoltarea nedorită, prematură a culturilor pomicele și reducerea rezistenței lor de iarnă.

În cursul perioadei, temperaturile medii zilnice prognozate în majoritatea regiunilor de câmpie vor fi apropiate de minimul biologic necesar vegetației culturilor de cereale de toamnă. Excepții sunt așteptate în regiunile estice, unde la începutul celei de-a treia decade sunt prognozate temperaturi mai ridicate și vor fi create condiții pentru prelungirea proceselor vegetative la culturile semănate toamna.

La sfârșitul lunii ianuarie, culturile de cereale de toamnă se vor afla în fazele de creștere a trei frunze și încălțare, în principal în culturile din părți ale Câmpiei Dunării și în regiunile extreme sud-vestice. Nu sunt prognozate în perioadă temperaturi minime critice pentru culturile agricole de iernat.

Precipitațiile așteptate în a treia decadă a lunii ianuarie vor îmbunătăți rezervele de umiditate a solului din straturile superioare, care au scăzut semnificativ la culturile de cereale de toamnă ca urmare a vremii vântoase și nefiresc de caldă din perioada trecută și a vegetației premature a culturilor.